

Daftar Obat dan Fungsinya

Abana

Abana adalah tonik jantung yang melindungi jantung, penjaga terhadap masalah sirkulasi dan bangsal dari ketakutan dan kecemasan, yang sering menyebabkan neurosis jantung.

Acai Berry

Cloud Nine Acai Berry hanya mencakup bubuk Acai kelas tertinggi yang tersedia. Hal ini dilihat dan dirasakan dalam cara kita formula Acai pembersihan yang kuat dapat membantu Anda untuk menurunkan berat badan dan merasa hebat sepanjang hari. Cloud9 Acai akan membantu Anda untuk membersihkan tubuh Anda dari limbah yang tidak diinginkan dan mencegah masa depan membangun dari terjadi. Ini adalah makanan kesehatan nomor satu di dunia, dan sekarang tersedia dalam suplemen terkonsentrasi super, dosis tinggi. Meskipun berry Acai dan ekstrak Acai sangat efektif untuk menurunkan berat badan ada manfaat kesehatan yang positif yang dapat dinikmati oleh siapa pun. Berry memiliki banyak manfaat lainnya juga. Baik pria maupun wanita dapat mengambil AcaiBerry.

Accupril

Accupril berada dalam kelompok obat yang disebut inhibitor ACE. ACE singkatan angiotensin converting enzyme. Accupril digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi) dan gagal jantung. Accupril juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Accutane

Accutane (isotretinoin) adalah obat yang dipakai untuk pengobatan yang parah, menodai jerawat kistik yang belum dibersihkan di respon pada obat-obat ringan seperti antibiotik. Ia bekerja pada kelenjar minyak dalam kulit, menyusut mereka dan mengurangi output mereka. Accutane berasal dari vitamin A dan ditemukan dalam jumlah kecil secara alami dalam tubuh.

Aceon

Aceon (perindopril) berada dalam kelompok obat yang disebut inhibitor ACE. ACE singkatan angiotensin converting enzyme. Aceon digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi) dan untuk mencegah serangan jantung pada orang dengan penyakit arteri koroner.

Aceon juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Aciphex

Aciphex (RABEPRAZOLE) adalah obat oral yang digunakan untuk pengobatan kondisi yang disebabkan oleh asam. Hal ini di kelas obat yang disebut inhibitor pompa proton atau PPI yang menghambat produksi asam oleh perut. Rabeprazole, seperti PPI yang lain, blok enzim di dinding perut yang membuat dan mengeluarkan asam ke dalam perut. Dengan menghalangi enzim, sekresi asam ke dalam perut sudah menurun, dan ini memungkinkan borok di perut dan kerongkongan untuk menyembuhkan.

Jerawat-n-Pimple Cream

Jerawat-n-Pimple Cream adalah formulasi yang unik dari tumbuhan seperti, miju-miju dan Shalmali, yang memiliki sifat anti-inflamasi dan pendinginan yang membantu dalam mengurangi jerawat. Saurashtri, sebuah zat yang baik dan antiseptik, bermanfaat untuk mengobati infeksi, jerawat dan jerawat, dan lidah buaya, yang memiliki sifat melembabkan dan menyejukkan juga hadir.

Acomplia

Acomplia (Rimonabant) adalah yang pertama dalam kelas baru yang disebut agen terapeutik cannabinoid-1 Reseptor Blockers (CB1). Acomplia digunakan dalam pengobatan obesitas dan kondisi terkait.

Acticin

Acticin (permetrin Topical) adalah agen scabicial topikal untuk pengobatan infestasi Sarcoptes (kudis) scabiei.

Met Actoplus

Met Actoplus adalah kombinasi dari dua obat oral diabetes yang membantu mengontrol kadar gula darah. Met Actoplus adalah untuk orang dengan diabetes tipe 2 yang tidak menggunakan suntikan insulin setiap hari. Obat ini bukan untuk mengobati diabetes tipe 1. Actoplus Met juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Actos

Actos (pioglitazone) digunakan dengan program diet dan olahraga dan kadang-kadang dengan obat lain, untuk mengobati diabetes tipe 2 (kondisi di mana tubuh tidak menggunakan insulin normal dan karena

itu tidak dapat mengendalikan jumlah gula dalam darah). Pioglitazone berada dalam kelas obat yang disebut thiazolidinediones. Ia bekerja dengan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, suatu zat alami yang membantu mengontrol kadar gula darah. Pioglitazone tidak digunakan untuk mengobati diabetes tipe 1 (kondisi di mana tubuh tidak memproduksi insulin dan, karenanya, tidak dapat mengendalikan jumlah gula dalam darah) atau ketoasidosis diabetik (suatu kondisi serius yang dapat berkembang jika gula darah tinggi tidak diobati).

Adalat

Adalat berada dalam kelas obat yang disebut kalsium channel blocker. Adalat santai (melebar) Anda pembuluh darah (vena dan arteri), yang membuatnya lebih mudah bagi jantung untuk memompa dan mengurangi beban kerja perusahaan. Adalat digunakan untuk menurunkan hipertensi (tekanan darah tinggi) dan untuk mengobati angina (nyeri dada). Adalat juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Advair Diskus

Advair Diskus (flutikason propionat + salmeterol) adalah kombinasi obat inhalasi yang digunakan untuk mengobati asma dan bronkitis kronis. Pada pasien dengan asma, saluran napas (bronkiolus) melalui udara yang bergerak masuk dan keluar dari paru-paru dapat dipersempit dengan akumulasi lendir, kejang otot-otot yang mengelilingi saluran udara ini, atau pembengkakan pada lapisan saluran udara akibat peradangan. penyempitan jalan nafas menyebabkan gejala sesak napas, batuk

mengi, dan kemacetan. Obat yang dipakai dalam mengobati asma termasuk yang saluran udara terbuka, bronkodilator disebut, dan yang mengurangi peradangan.

Albenza

Generic Albenza (ALBENDAZOLE) adalah obat yang dipakai untuk pengobatan infeksi cacing pita tertentu (misalnya, neurocysticercosis). Albendazole bekerja dengan menjaga cacing dari gula menyerap (glukosa), sehingga worm kehilangan energi dan mati.

Aldactone

Aldactone digunakan untuk mengobati pasien rawat inap retensi pembengkakan dan cairan dengan gagal jantung kongestif, sirosis, atau masalah ginjal (sindrom nefrotik). Hal ini juga digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati atau mencegah kalium darah rendah. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati sekresi kelebihan hormon aldosteron oleh kelenjar adrenal. Aldactone adalah diuretik hemat kalium. Ini bekerja dengan menghalangi hormon aldosteron, menyebabkan ginjal untuk menghilangkan kelebihan air, menyimpan kalium, dan menurunkan tekanan darah.

Alesse

Alesse (levonorgestrel / etinilestradiol) adalah kombinasi progestin dan estrogen pil KB digunakan untuk mencegah kehamilan. Sarana obat ini bekerja dengan mencegah ovulasi (pelepasan telur dari ovarium) dan menyebabkan perubahan pada lendir leher rahim yang menyulitkan sperma untuk menembus dan telur untuk implan. Obat ini juga dapat

digunakan untuk mengobati jerawat pada wanita usia 14 tahun dan lebih tua atau untuk mengatur siklus haid.

Aleve

Aleve (NAPROHEN) berada dalam kelompok obat yang disebut obat anti-inflammatory drugs (NSAID). Aleve bekerja dengan mengurangi hormon yang menyebabkan peradangan dan nyeri pada tubuh. Aleve digunakan untuk mengobati rasa sakit atau peradangan yang disebabkan oleh kondisi seperti artritis, spondilitis spondilitis, tendinitis, bursitis, asam urat, atau kram menstruasi. Aleve juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Allegra

Generic Allegra (fexofenadine) adalah antihistamin digunakan untuk meredakan gejala alergi musiman seperti pilek atau gatal, bersin, tenggorokan gatal, dan mata berair, gatal, atau merah. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati gatal-gatal dan kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Altace

Altace (Ramipril) adalah obat yang merupakan bagian dari kelas obat yang disebut inhibitor ACE. Hal ini terutama digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan gagal jantung kongestif.

Amaryl

Amaryl (glimepiride) digunakan untuk mengobati diabetes tipe 2 pada pasien yang tidak dapat mengontrol kadar gula darah dengan diet dan

olahraga saja. Hal ini digunakan bersama dengan diet dan olahraga. Ini dapat digunakan sendiri atau dengan obat-obatan antidiabetes lain.

Ambien

Ambien (Zolpidem) adalah hipnosis diresepkan untuk pengobatan jangka pendek insomnia. Penelitian telah menegaskan kemampuannya untuk mengurangi latensi tidur sambil meningkatkan durasi tidur sampai 35 hari. Secara umum, hipnotik harus dibatasi sampai 7 sampai 10 hari penggunaan, dengan pasien / reevaluasi dokter jika obat yang dibutuhkan untuk lebih dari 2 sampai 3 minggu. Ambien tidak boleh diresepkan dalam jumlah melebihi pasokan 1-bulan.

Amoxil

Amoxil (AMOXICILLIN) adalah antibiotik dalam kelompok obat penisilin. Ini perkelahian bakteri dalam tubuh Anda. antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang disebabkan oleh mikroorganisme yang rentan. Biasanya merupakan obat pilihan dalam kelas karena lebih baik diserap, setelah pemberian oral, dari antibiotik beta-laktam lainnya. Ini dikembangkan oleh Beecham pada tahun 1972 dan saat ini dipasarkan oleh GlaxoSmithKline (perusahaan pewaris) dengan nama dagang Amoxil asli.

Ampisilin

Ampisilin (PRINCIPEN) adalah obat yang dipakai untuk pengobatan berbagai infeksi bakteri. Ini adalah penisilin-jenis antibiotik. Ini bekerja dengan menghentikan pertumbuhan bakteri. Antibiotik ini hanya memperlakukan infeksi bakteri. Ini tidak akan bekerja untuk infeksi virus (misalnya, pilek, flu). Ini juga digunakan intravena untuk

mengobati meningitis dan infeksi serius lainnya. Ampisilin telah disetujui oleh FDA pada tahun 1963.

Antabuse

Antabuse (Disulfiram) digunakan untuk membantu mengobati alkoholisme. Obat ini bukanlah obat untuk kecanduan alkohol dan harus digunakan dalam kombinasi dengan terapi suportif dan konseling. Obat ini tidak harus digunakan tanpa pengetahuan seseorang.

Apcalis SX

Apcalis SX (tadalafil) - diproduksi oleh Ajantha Pharma, India. Tadalafil digunakan untuk mengobati masalah fungsi seksual laki-laki (impotensi atau disfungsi ereksi) dengan memblokir enzim tertentu (phosphodiesterase-PDE5) dalam tubuh. Dalam kombinasi dengan rangsangan seksual, tadalafil membantu aliran darah ke dalam penis untuk mencapai dan mempertahankan ereksi.

Arava

Arava (leflunomide) digunakan untuk mengurangi tanda dan gejala rheumatoid arthritis. Hal ini juga digunakan untuk meningkatkan fungsi fisik dan untuk mencegah perkembangan dari kerusakan struktural pada sendi. Arava adalah inhibitor sintesis pirimidin. Diperkirakan untuk bekerja dengan menghambat enzim tertentu yang bertanggung jawab untuk pengembangan jaringan abnormal atau pertumbuhan.

Arcoxia

Arcoxia (ETORICOXIB) disetujui di lebih dari 60 negara yang berbeda di dunia kecuali di Amerika Serikat dimana Makanan dan Obat Administrasi FDA masih membutuhkan lebih aman dan data terkait khasiat untuk bahan Etoricoxib kuncinya, sebelum membersihkan obat untuk digunakan manusia. Obat ini saat ini sedang dirujuk untuk pengobatan terapi rheumatoid arthritis, osteoarthritis, sakit punggung kronis yang lebih rendah, gout serta rasa sakit akut ankylosing spondylitis gangguan.

Aricept

Aricept (Donepezil) adalah inhibitor cholinesterase. Ini bekerja dengan meningkatkan jumlah zat tertentu (asetilkolin) di otak, yang dapat membantu mengurangi gejala demensia pada pasien dengan penyakit Alzheimer.

Arimidex

Arimidex (Anastrozole) digunakan untuk mengobati kanker payudara pada

wanita yang telah melalui "perubahan hidup" (menopause).

Anastrozole

bekerja dengan menurunkan kadar hormon estrogen untuk membantu mengecilkan tumor dan memperlambat pertumbuhan mereka.

Ashwagandha

Ashwagandha bekerja sebagai adaptogen, mempromosikan kemampuan tubuh

untuk mempertahankan homeostasis dan melawan stres. Ini mencegah atau

meminimalkan ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan penyakit, apakah dari pola makan yang buruk, kurang tidur, ketegangan mental atau fisik, atau racun kimia dalam lingkungan. Hal ini terutama bermanfaat dalam gangguan stres terkait seperti radang sendi, hipertensi, diabetes, kelemahan umum, dll juga telah menunjukkan hasil yang mengesankan bila digunakan sebagai stimulan untuk sistem kekebalan tubuh. Ashwagandha adalah ramuan unik dengan anti-stres tindakan adaptogenik yang mengarah pada kebugaran fisik yang lebih baik dan membantu mengatasi stres kehidupan sehari-hari.

Astelin

Astelin (azelastine) digunakan untuk meredakan gejala yang berkaitan dengan alergi musiman.

Atacand

Atacand (candesartan) adalah angiotensin reseptor blocker (ARB), diindikasikan untuk pengobatan pasien dengan hipertensi dan pasien dengan gagal jantung kronik (CHF) dan disfungsi sistolik ventrikel kiri.

Atarax

Atarax (HYDROXYZINE) adalah antihistamin dengan sifat antikolinergik (pengeringan) dan obat penenang yang digunakan untuk mengobati reaksi alergi.

Ativan

Generic Ativan (lorazepam) digunakan untuk mengurangi kecemasan, gugup, dan ketegangan yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. Ativan (lorazepam) juga digunakan untuk mengobati beberapa jenis gangguan kejang dan untuk meringankan insomnia (menginduksi tidur).

Atrovent

Atrovent Spray (Ipratropium) digunakan untuk menghilangkan pilek disebabkan oleh alergi. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Atrovent Spray adalah antikolinergik. Ia bekerja dengan menurunkannya sekresi hidung.

Augmentin

Augmentin (AMOXICILLIN DAN klavulanat) adalah penisilin antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri.

Avandamet

Avandamet (metformin + rosiglitazone) tablet berisi 2 obat antihyperglycemic oral yang digunakan dalam pengelolaan diabetes tipe 2:

maleat rosiglitazone dan metformin hidroklorida.

maleat rosiglitazone adalah agen antidiabetik oral, yang bertindak terutama oleh sensitivitas insulin meningkat. Rosiglitazone meningkatkan

kontrol glikemik sekaligus mengurangi tingkat insulin beredar. studi

farmakologis pada hewan model menunjukkan rosiglitazone yang meningkatkan sensitivitas terhadap insulin di otot dan jaringan adiposa dan menghambat glukoneogenesis hati. maleat rosiglitazone tidak kimia atau fungsional berhubungan dengan sulfonilurea, yang biguanides, atau inhibitor α -glukosidase.

Avandia

Avandia (rosiglitazone) adalah obat anti-diabetes (thiazolidinedione-jenis, juga disebut 'glitazones') digunakan dengan diet yang baik dan program latihan untuk mengontrol gula darah tinggi pada pasien dengan diabetes tipe 2 (diabetes non-insulin-dependent). Rosiglitazone bekerja dengan membantu untuk mengembalikan respon yang tepat tubuh terhadap insulin, sehingga menurunkan gula darah Anda. Efektif mengendalikan gula darah tinggi membantu mencegah penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kebutaan, dan masalah sirkulasi, serta masalah fungsi seksual (impotensi). Rosiglitazone paling baik digunakan hanya ketika obat-obat lain (metformin) tidak dapat diambil.

Avapro

Avapro (irbesartan) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Ini dapat digunakan sendiri atau dengan obat-obatan tekanan darah lainnya. Hal ini juga digunakan untuk mengobati penyakit ginjal pada pasien

dengan diabetes tipe 2.

Avodart

Avodart digunakan untuk mengobati kondisi yang ditentukan oleh doctor.It

Anda juga digunakan untuk mengobati gejala benign prostatic hyperplasia

(BPH atau pembesaran kelenjar prostat) dan untuk mengurangi risiko penyumbatan kemih dan kebutuhan untuk operasi prostat.

Avodart adalah inhibitor enzim 5 alpha-reductase. Ia bekerja dengan menurunkan tingkat hormon yang disebut dihidrotestosteron (DHT), yang

merupakan penyebab utama pertumbuhan prostat. Menurunkan DHT menyebabkan

penyusutan dari kelenjar prostat membesar.

Aygestin

Aygestin (NORETHISTERONE) berisi jenis hormon progesteron yang dikenal

sebagai. Hal ini digunakan untuk memulihkan menstruasi pada wanita yang

telah berhenti memiliki siklus haid (juga disebut amenorrhea). Aygestin juga dapat membantu mengobati endometriosis, suatu kondisi dimana endometrium (lapisan rahim) tidak menumpahkan benar dan menempel pada

bagian luar rahim atau daerah lainnya seperti indung telur atau usus.

Aygestin juga membantu mengontrol perdarahan yang tidak biasa dan berat

rahim yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Namun, obat ini tidak digunakan untuk mengontrol perdarahan yang disebabkan oleh fibroid atau kanker.

Azulfidine

Azulfidine (sulfasalazine) merupakan obat anti-inflamasi, diresepkan untuk pengobatan ringan sampai radang borok usus besar sedang (penyakit, usus jangka panjang progresif) dan sebagai pengobatan tambahan pada radang borok usus besar yang parah (peradangan kronis dan ulserasi pada selaput usus besar dan rektum, gejala utama yang diare berdarah).

Obat

ini juga diresepkan untuk mengurangi serangan parah radang borok usus besar.

Bactrim

Kotrimoksazol (trimetoprim, Sulfametoksazol) adalah salah satu dari kelompok obat yang disebut sulfonamid, yang mencegah pertumbuhan bakteri dalam tubuh.

Bactroban

Bactroban Cream (Mupirocin) digunakan untuk mengobati infeksi kulit.

Hal

ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter

Anda.

Beclovent

Beclovent (beclomethasone) adalah kortikosteroid untuk mengobati masalah

pernapasan. Terapi beclomethasone membantu mencegah dan mengendalikan

asma dan harus digunakan secara teratur. Jangan bingung ini obat dengan

obat asma lain. Beclomethasone tidak akan memberikan cepat, bantuan

segera jika Anda mengalami serangan asma. Generic aerosol inhalasi beclomethasone belum tersedia.

Benemid

Benemid (probenesid) membantu tubuh Anda pingsan asam urat melalui urine, yang menurunkan kadar asam urat dalam tubuh.

Probenesid digunakan untuk mengobati asam urat dan rematik yg menyebabkan encok. Probenesid juga kadang-kadang diberikan bersamaan

dengan antibiotik penisilin untuk membuat mereka lebih efektif.

Probenesid dapat juga digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Benzac

Benzac (Benzoil peroksida) digunakan untuk mengobati jerawat. Ini bekerja dengan mengeringkan jerawat jerawat dan membantu kulit mengelupas.

Betagan

Betagan (LEVOBUNOLOL) merupakan antagonis beta-adrenoreseptor noncardioselective, equipotent pada kedua beta1 dan reseptor beta2. Levobunolol kira-kira 60 kali lebih kuat daripada isomer dextro dalam Surat beta-blocking aktivitas, namun equipotent dalam potensi untuk depresi miokard langsung. Oleh karena itu, isomer levo, levobunolol, digunakan. Levobunolol tidak memiliki obat bius lokal yang signifikan (membran-stabilisasi) efek atau aktivitas simpatomimetik intrinsik.

Betapace

Betapace digunakan untuk mengobati beberapa jenis denyut jantung tidak teratur (aritmia ventrikel).

Betoptic

Betoptic (BETAXOLOL) milik keluarga obat yang dikenal sebagai beta adrenergik blocking agen atau "beta-blocker." Hal ini digunakan dalam bentuk mata jatuh ke tekanan rendah di mata dalam pengobatan glaukoma

sudut terbuka kronis atau penyebab lain dari tekanan tinggi di dalam mata.

Dokter Anda dapat memilih untuk menggunakan obat untuk kondisi selain

yang tercantum dalam artikel ini informasi obat. Jika Anda tidak yakin

mengapa Anda minum obat ini, hubungi dokter Anda.

Biaxin

Biaxin (clarithromycin) termasuk dalam kelas obat-obatan yang dikenal sebagai antibakteri. Antibakteri membunuh bakteri atau menghentikan bakteri dari mengalikan. Klaritromisin kontrol infeksi dan memungkinkan

sistem kekebalan tubuh untuk membunuh bakteri. Klaritromisin digunakan

untuk melawan bakteri umum banyak yang menyebabkan sakit tenggorokan,

infeksi telinga, bronchitis, pneumonia, dan infeksi kulit. Klaritromisin juga dapat digunakan untuk mengobati beberapa bisul perut.

Klaritromisin telah disetujui oleh FDA untuk pengobatan MAC pada tanggal

23 Desember 1993, dan untuk pencegahan MAC pada tanggal 12 Oktober

1995. dosis yang berbeda dari obat mungkin diperlukan untuk pengobatan

dan pencegahan. Ketika digunakan untuk pengobatan MAC, clarithromycin

harus diberikan bersamaan dengan obat antibakteri lain.

Brahmi

Brahmi adalah ramuan terkenal yang membantu dalam meningkatkan kewaspadaan. Brahmi juga bertindak sebagai agen anti ansietas dan memiliki efek menenangkan.

Merek Cialis

Merek Cialis (tadalafil), dijuluki "Le Weekend Obat" di Eropa, adalah pengobatan yang baru untuk Disfungsi Ereksi (DE) dari Lilly ICOS LLC. Studi klinis menunjukkan bahwa Cialis bekerja lebih cepat, berlangsung hingga 36 jam dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan Viagra.

Merek Hydrocodone Watson 540

Merek Hydrocodone Watson 540 10/500 berada dalam kelompok obat yang disebut penghilang rasa sakit narkotika. Acetaminophen adalah pereda nyeri kurang kuat yang meningkatkan efek xanax. Kombinasi acetaminophen dan xanax digunakan untuk meringankan nyeri sedang sampai berat. Xanax acetaminophen dan juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Merek Levitra

Merek Levitra (vardenafil) adalah salah satu perawatan terbaru untuk disfungsi ereksi. Levitra bertindak dalam cara yang sama seperti Viagra dengan menghalangi sebuah enzim yang disebut PDE-5. Studi klinis menunjukkan bahwa Levitra bekerja lebih cepat dan memiliki efek samping kurang dari Viagra

Merek Temovate

Merek Temovate adalah kortikosteroid digunakan untuk mengurangi gatal, kemerahan, dan bengkak yang terkait dengan kondisi kulit banyak.

Brand Viagra

Merek Viagra (Sildenafil) - pil yang dibuat oleh Phizer, merupakan obat oral untuk disfungsi ereksi (DE). Ini membantu kebanyakan pria dengan ED

meningkatkan ereksi mereka. Itu berarti mereka mampu mencapai ereksi lebih keras.

Mempertahankan ereksi sama pentingnya dengan mendapatkan satu. Viagra

dapat membantu dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan pengalaman seksual lebih memuaskan dengan pasangan Anda.

Buspar

BuSpar digunakan untuk bantuan jangka pendek gejala kecemasan.

Calan

Calan digunakan untuk mengobati takikardia supraventricular, gangguan

irama jantung. Hal ini juga digunakan untuk mengendalikan respon denyut

jantung gangguan irama lain, fibrilasi atrial khusus dan flutter atrium.

Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Calan adalah blocker saluran kalsium. Ini bekerja dengan memperlambat konduksi listrik di jantung, memperlambat denyut jantung, dan / atau menormalkan irama jantung.

Kalsium Karbonat

karbonat Kalsium adalah mineral yang ditemukan secara alami dalam makanan. Kalsium diperlukan untuk fungsi normal berbagai bagian tubuh,

terutama pembentukan tulang dan pemeliharaan. Kalsium juga dapat mengikat mineral lain (seperti fosfat) dan membantu dalam pemindahan mereka dari tubuh.

Kalsium karbonat digunakan untuk mencegah dan mengatasi kekurangan kalsium.

Kalsium karbonat juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Capoten

Capoten (Captopril) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagal jantung, atau masalah ginjal diabetes tertentu. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan kegagalan penurunan jantung

pada pasien tertentu setelah serangan jantung. Ini dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan obat-obatan lainnya. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Carafate

Carafate (Sukralfat) adalah obat yang membantu dari bisul. Juga berguna untuk mencegah bisul.

Cardarone

Cardarone (amiodarone) adalah antiarrhythmic digunakan untuk mengobati

detak jantung yang tidak teratur dan untuk mempertahankan detak jantung

normal. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Cardizem

Cardizem digunakan untuk mengobati takikardia supraventricular, gangguan

irama jantung. Hal ini juga digunakan untuk mengendalikan respon denyut

jantung gangguan irama lain, khususnya, atrial fibrilasi dan flutter.

Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Cardizem adalah blocker saluran kalsium. Ini bekerja dengan memperlambat

konduksi listrik di jantung, memperlambat denyut jantung, dan / atau menormalkan irama jantung.

Cardura

Cardura (doxazosin) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan

mengobati tanda-tanda dan gejala benign prostatic hyperplasia (BPH).

Casodex

Casodex (BICALUTAMIDE) adalah non-steroid oral anti-androgen untuk kanker prostat. Ini adalah terkemuka di dunia anti-androgen dan tersedia

di semua pasar utama Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Casodex pertama

kali diluncurkan pada tahun 1995 sebagai pengobatan kombinasi (dengan

pengebirian bedah atau medis) untuk kanker prostat dan kemudian diluncurkan sebagai monoterapi untuk pengobatan tahap-tahap awal penyakit. Casodex telah mendapat persetujuan sebagai pengobatan monoterapi di lebih dari 60 pasar sampai saat ini.

CAVERTA

CAVERTA (Sildenafil CAVERTA) adalah tablet digunakan untuk mengobati

disfungsi ereksi (impotensi) pada pria. Ini dapat membantu pria yang mengalami disfungsi ereksi mendapatkan dan mempertahankan ereksi ketika

mereka secara seksual bersemangat. Seseorang tidak mendapatkan ereksi

hanya dengan minum obat ini. CAVERTA membantu seorang pria dengan

disfungsi ereksi ereksi hanya ketika ia secara seksual bersemangat.

Ceclor

Ceclor (CEFACLOR) berada dalam kelompok obat yang disebut sefalosporin

(SEF sebuah Spor rendah) antibiotik. Ia bekerja dengan melawan bakteri

dalam tubuh Anda.

Cefaclor digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri.

Cefaclor juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Celebrex

Generic celecoxib (Celebrex) adalah non-steroid anti-inflamasi Drug (NSAID) yang merupakan terobosan besar dalam pengobatan nyeri, peradangan, dan kekakuan dari arthritis.

Celexa

Celexa (citalopram) adalah antidepresan dalam kelompok obat yang disebut

inhibitor reuptake serotonin selektif (SSRI). Celexa mempengaruhi zat kimia dalam otak yang mungkin menjadi tidak seimbang dan menyebabkan

depresi.

Chloromycetin

Chloromycetin (kloramfenikol) adalah antibiotik yang secara klinis berguna untuk, dan harus disediakan untuk, infeksi serius yang disebabkan oleh organisme rentan terhadap efek antimikroba yang bila kurang agen terapeutik berpotensi berbahaya tidak efektif atau

kontraindikasi. Sensitivitas tes adalah penting untuk menentukan menggunakan menunjukkan, tetapi dapat dilakukan bersamaan dengan terapi

dimulai pada kesan klinis bahwa salah satu kondisi ditunjukkan ada.

Cialis

Cialis (tadalafil) adalah obat oral, yang digunakan untuk mengobati impotensi laki-laki, juga dikenal sebagai disfungsi ereksi pria ereksi's. Studi klinis menunjukkan bahwa Cialis bekerja lebih cepat, berlangsung hingga 36 jam dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan Viagra.

Cialis Professional

Cialis Profesional (tadalafil) yang baru dirumuskan dan obat resep kimia perbaikan telah terbukti berguna untuk orgasme dikalikan dan peningkatan ukuran penis. Obat ini harus diambil 20-30 menit sebelum aktivitas seksual dan memiliki waktu respon 36-48 jam. Pil kristal padat tidak larut dalam air, tapi sangat sedikit larut dalam etanol. Obat bertindak cepat dan tetap selama 36 jam setelah itu telah diambil, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk memilih saat yang tepat.

Cialis Soft

Generic Cialis Soft (tadalafil SOFT) adalah phosphodiesterase inhibitor yang digunakan untuk pengobatan disfungsi ereksi pria. Soft Tabs yang cepat tindakan Cialis solusi. Sebuah Tab Soft adalah sebuah permen lisan, mint dalam rasa, mengandung murni tadalafil Sitrat yang dapat

ditempatkan di bawah lidah lalu larut. Metode ini memudahkan bagi masuknya lebih cepat dari obat ke dalam aliran darah. AS dibandingkan dengan enam puluh sembilan puluh menit untuk yang diperlukan untuk Cialis untuk bertindak, tab lembut memberikan hasil hanya dalam 15 menit. Pengaruh Cialis Soft Tabs terakhir selama 36 jam memungkinkan tanggapan spontan Cialis dapat diambil tanpa menahan diri dalam makanan dan alkohol.

Cialis Super Active

Cialis Super Active (tadalafil) adalah obat baru dirumuskan dan kimia ditingkatkan untuk pengobatan dan menyembuhkan penyakit whelming keseluruhan disfungsi ereksi. formulasi Super-aktif memberikan pil waktu aktivasi singkat, waktu yang paling lama tindakan dan hasil positif 100%.

Cipro

Cipro (Siprofloksasin) digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Hal ini juga dapat digunakan untuk mencegah atau memperlambat antraks setelah terpapar.

Cipro adalah antibiotik fluoroquinolone digunakan untuk membunuh bakteri

yang sensitif. Ini bekerja dengan menghentikan produksi protein esensial yang diperlukan oleh bakteri untuk bertahan hidup.

Clarina

Clarina membantu dalam pemesanan infeksi pada lesi jerawat. Pendinginan,
untuk meringankan dan sifat Clarina emolien yang berguna dengan menghilangkan rasa ekstrim dan pruritis, dan membuat kulit lembut dan fleksibel. Krim sifat zat Clarina meringankan nyeri inflamasi pada lesi jerawat. Clarina juga terluka sifat kuratif.

Clarinox

Clarinox (DESLORATADINE) adalah antihistamin yang menyediakan bantuan gejala alergi musiman dan kondisi hidung alergi (rhinitis) seperti pilek, bersin, dan berair / mata gatal. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati gatal-gatal. Clarinox disebut AERIUS di Kanada dan merupakan item non resep baik warga Amerika Serikat dan Kanada.

Claritin

Claritin (loratadine) digunakan untuk menghilangkan gejala alergi musiman seperti pilek, bersin, gatal, mata berair, atau gatal-gatal pada hidung dan tenggorokan. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Cleocin

Cleocin (clindamycin hydrochloride) adalah antibiotik atau antiinfeksi. Ini memperlakukan darah serius, tulang, sendi, paru-paru, saluran kemih, atau infeksi panggul.

Clomid

Clomid (Clomiphene) adalah stimulan ovulasi. Ia bekerja dengan membantu untuk menghasilkan lebih banyak hormon yang menyebabkan ovarium Anda untuk melepaskan 1 atau lebih telur.

Kodein

Kodein (METHYLMORPHINE) berada dalam kelompok obat yang disebut obat sakit narkotika. Codeine digunakan untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang.

Kodein juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Colospa

Colospa (MEBEVERINE hydrochloride) adalah agen antispasmodic musculotropic digunakan untuk meredakan kram atau kejang perut dan usus (usus). Hal ini sangat berguna dalam mengobati irritable bowel syndrome (IBS) dan kondisi yang sama. Ini bekerja dengan relaksasi otot-otot dan membantu untuk mengembalikan gerakan normal usus.

Duviral

Duviral (lamivudine + AZT) adalah obat anti-HIV. Ini adalah dalam

kategori obat-obatan HIV yang disebut nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Duviral mencegah HIV dari mengubah bahan genetik dari sel T sehat. Hal ini mencegah sel-sel dari memproduksi virus baru dan mengurangi jumlah virus dalam tubuh. Duviral dipasarkan oleh GlaxoSmithKline. Hal ini disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) untuk digunakan oleh orang yang hidup dengan HIV di tahun 1997.

Confido

Confido adalah terapi non-hormonal yang bekerja pada pusat-pusat emosi lebih tinggi di otak dan lokal pada organ seks langsung atau tidak langsung. Confido mengurangi kecemasan dan menenangkan individu. Dengan bertindak melalui jalur neuro-endokrin, Confido mengatur proses ejakulasi.

Coral Calcium

Karang Kalsium persediaan tubuh Anda dengan kalsium yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja dengan baik dan mengusir apa yang tidak.

Cordarone

Cordarone (amiodarone) adalah agen antiarrhythmic dan digunakan untuk membantu jantung Anda untuk mengalahkan secara teratur. Karena obat ini

dapat memiliki efek samping yang signifikan, ini adalah obat yang digunakan ketika detak jantung tidak teratur tidak menanggapi obat-obatan lainnya. Hal ini biasanya digunakan untuk mengobati masalah detak jantung yang berpotensi mengancam nyawa.

Coreg

Coreg (carvedilol) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau jenis tertentu gagal jantung. Hal ini juga dapat digunakan setelah serangan jantung untuk meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien tertentu. Ini mungkin digunakan bersama dengan obat-obatan lainnya. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Coumadin

Coumadin (warfarin NATRIUM) berada dalam kelas obat yang dikenal sebagai antikoagulan. Ini mengganggu pembekuan darah dengan menekan produksi dalam hati faktor pembekuan darah yang tergantung vitamin-K.

Cozaar

Mengobati tekanan darah tinggi. Hal ini juga digunakan untuk mengurangi risiko stroke pada pasien tertentu dengan tekanan darah tinggi dan untuk

mengobati penyakit ginjal pada pasien tertentu dengan diabetes tipe 2. Cozaar adalah angiotensin-2 reseptor antagonis. Ini bekerja dengan menghalangi aksi angiotensin-2 dalam tubuh yang mengendurkan pembuluh darah dan membantu ginjal untuk menghilangkan sodium dan cairan ekstra.

Crestor

Crestor digunakan untuk menurunkan kolesterol tinggi dan trigliserida pada pasien tertentu. Hal ini juga meningkatkan high-density lipoprotein (HDL, "baik") kadar kolesterol. Hal ini digunakan bersama dengan diet yang tepat. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Cyklokapron

Cyklokapron (tranexamic ACID) digunakan untuk kontrol jangka pendek perdarahan di penderita hemofilia, termasuk prosedur ekstraksi gigi.

Cymbalta

Cymbalta (DULOXETINE) merupakan antidepresan baru-baru ini disetujui oleh FDA yang juga telah disetujui untuk mengobati neuropati perifer. Orang yang menderita depresi akan sering mengalami rasa sakit, orang-orang dengan depresi lebih sensitif terhadap rasa sakit, dan mengobati depresi meningkatkan ambang batas seseorang untuk sakit. Cymbalta tidak hanya memperlakukan efek emosional depresi, tapi rasa sakit fisik depresi juga.

Cystone

Cystone (URICARE) adalah proprietary formula herbal yang alami mempromosikan saluran kemih yang sehat dan membantu menjaga komposisi

urin normal dan integritas mukosa. Ini adalah bantuan alami dalam mempertahankan pengelolaan air yang sehat dan diuretik yang mengurangi

air sementara - berat badan.

Sebagai suplemen makanan Cystone membantu ginjal dan saluran kemih dalam

fungsi normal. Ini memberikan penyerapan normal dan pemanfaatan untuk

saluran kemih secara keseluruhan sehat.

Cytotec

Cytotec (misoprostol) adalah adalah obat yang disetujui FDA di Amerika Serikat untuk pencegahan NSAID-induced borok lambung. Hal ini juga digunakan (dan disetujui di negara lain) untuk memperlancar persalinan dan sebagai abortifacient. Saat itu ditemukan dan dipasarkan oleh GD Searle & Company (sekarang Pfizer) di bawah nama dagang Cytotec

(sering salah eja Cyotec), tapi nama merek-lainnya dan formulasi generik

kini tersedia juga.

Daivonex

Daivonex (CALCIPOTRIENE) adalah topikal vitamin D analog sintetis untuk digunakan dalam ringan sampai sedang psoriasis tipe plak kronik.

Danazol

Danazol dapat digunakan untuk sejumlah masalah medis yang berbeda.

Ini termasuk pengobatan:

Nyeri dan / atau infertilitas karena endometriosis;

Sebuah kecenderungan bagi perempuan untuk mengembangkan kista di

payudara (penyakit payudara fibrokistik); atau Angioedema herediter, yang menyebabkan pembengkakan wajah, lengan, kaki, tenggorokan, tenggorokan, usus, atau organ seksual.

Danocrine

Danocrine (danazol) sa sintetik steroid digunakan untuk mengobati endometriosis dan penyakit payudara fibrokistik. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati perdarahan menstruasi yang berlebihan.

Deltasone

Generic Deltasone (prednisolon), obat steroid, yang digunakan untuk mengurangi peradangan dan mengurangi gejala pada berbagai gangguan,

termasuk rheumatoid arthritis dan asma kasus yang parah. Ini mungkin diberikan untuk mengobati kekurangan korteks adrenal primer atau sekunder (kekurangan hormon adrenal yang cukup dalam tubuh).

Depakote

Depakote mempengaruhi kimia dalam tubuh yang mungkin terlibat dalam menyebabkan kejang.

Depakote digunakan untuk mengobati berbagai jenis gangguan kejang.

Depakote kadang-kadang digunakan bersama dengan obat kejang lainnya.

Desyrel

Generic Desyrel (trazodone) adalah antidepresan siklik dimodifikasi digunakan untuk mengobati depresi. Hal ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan gangguan kecemasan (misalnya, sulit tidur, ketegangan),

nyeri kronis atau untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Detrol

Detrol (Tolterodine) digunakan untuk mengobati kandung kemih terlalu aktif dengan gejala frekuensi kencing, urgensi, dan kebocoran. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Diabecon

Diabecon adalah suplemen herbal formula kompleks menawarkan kendali

glikemik lembut dan aman. Ia memelihara keseimbangan gula darah yang

tepat, komponen yang sangat penting dalam menjaga kesehatan yang baik.

Hal ini juga membantu mengatur metabolisme lemak dan menjaga

trigliserida serum sehat dan kadar kolesterol. manfaat Diabecon's telah dihubungkan dengan peningkatan regenerasi sel pankreas.

Diamox

Diamox (Asetazolamide) adalah inhibitor anhidrase karbonat. anhidrase

karbonik adalah protein dalam tubuh Anda. Asetazolamide mengurangi aktivitas protein ini.

Diarex

Diarex (DIARCARE) adalah formula herbal unik kepemilikan yang membantu

berfungsi normal sel-sel dari dinding usus. Hal itu dapat meringankan tantangan gastrointestinal sesekali pada individu.

Didronel

Didronel (etidronate Dinatrium) memperlakukan osteoporosis (penipisan

tulang) pada wanita setelah menopause. Setelah menopause, ada tingkat

peningkatan keropos tulang (resorpsi), dan peningkatan risiko patah tulang. Pada pasien ini, didronel telah terbukti dapat meningkatkan

kepadatan tulang sekaligus memperkuat tulang, dan penurunan tingkat patah tulang. Didronel juga membantu dalam pengobatan penyakit

Paget

tulang. Penyebab penyakit Paget tidak diketahui. Hal ini ditandai dengan

teratur dan mempercepat perbaikan tulang, yang menyebabkan kelemahan tulang dan nyeri. Didronel mengurangi nyeri tulang dan patah tulang pada penyakit Paget. Didronel juga digunakan untuk mencegah suatu kondisi yang tidak biasa, yang disebut osifikasi heterotopik. Dalam mengeras heterotopik, tulang disimpan dalam jaringan lunak dan otot, biasanya setelah penggantian pinggul atau operasi sumsum tulang belakang.

Differin

Differin (adapalene) adalah obat topikal (obat yang diterapkan pada permukaan kulit) yang mirip dengan vitamin A. Ini membantu kulit untuk memperbaharui dirinya sendiri.

Differin digunakan untuk mengobati jerawat yang parah pada orang yang setidaknya 12 tahun. Ia bekerja dengan mengurangi pembentukan jerawat.

Differin juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Diflucan

Generic Diflucan (flukonazol) adalah antijamur azol digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi jamur. Hal ini juga dapat digunakan untuk mencegah infeksi setelah transplantasi sumsum tulang.

Dilantin

Suspensi Dilantin digunakan untuk mengobati tonik-klonik (grand mal) dan kejang parsial. Hal ini juga digunakan untuk mencegah dan mengobati kejang yang mungkin terjadi selama atau setelah operasi otak atau sistem saraf. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Diltiazem

Diltiazem adalah blocker saluran kalsium. Kalsium yang terlibat dalam kontraksi pembuluh darah. Dengan menghalangi kalsium, melembutkan diltiazem dan memperlebar pembuluh darah. Diltiazem digunakan untuk mengobati nyeri dada (angina).

Diltiazem HCl

Diltiazem HCl adalah blocker kalsium-channel. Ini mempengaruhi jumlah kalsium ditemukan di dalam hati Anda dan sel otot. Hal ini menyebabkan relaksasi pembuluh darah, yang dapat mengurangi jumlah pekerjaan jantung harus dilakukan. Diltiazem mengurangi berbagai jenis nyeri dada (angina), yang tidak menyembuhkan.

Diovan

Diovan (valsartan) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi sendiri atau dengan obat-obatan lainnya. Hal ini juga digunakan untuk

mengobati gagal jantung pada pasien yang tidak mentoleransi angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.

Diovan adalah angiotensin II receptor blocker. Ini bekerja dengan cara memblokir hormon yang mengencangkan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan pembuluh darah untuk bersantai (dilatasi), yang menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja pada jantung.

Ditropan

Ditropan (Oxybutynin Chloride) adalah obat yang dipakai untuk mengontrol

kandung kemih terlalu aktif, suatu kondisi kronis yang dapat ditingkatkan dengan obat-obatan. Oxybutynin dapat mengurangi frekuensi

kunjungan kamar mandi dan mungkin membantu untuk mengontrol kecelakaan pembasahan.

Dostinex

Dostinex (cabergoline) milik kelas obat-obatan yang dikenal sebagai inhibitor prolaktin. Prolaktin inhibitor seperti cabergoline digunakan untuk mengobati berbagai jenis masalah medis yang terjadi bila terlalu banyak hormon prolaktin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yang ditemukan di otak. Kelebihan produksi prolaktin dapat mengakibatkan masalah haid pada wanita dan masalah kesuburan pada pria dan wanita.

Doksisiklin

Doxycycline (VIBRAMYCIN) adalah antibiotik tetrasiklin. Ini bekerja dengan mencegah pertumbuhan dan penyebaran bakteri. Antibiotik tidak

akan bekerja untuk pilek, flu, atau infeksi virus lainnya. Memerangi bakteri dalam tubuh, termasuk pneumonia dan infeksi saluran pernafasan.

Doxycycline digunakan untuk mengobati infeksi banyak bakteri yang berbeda, seperti infeksi saluran kencing, jerawat, gonore, klamidia, periodontitis (penyakit gusi), dan antraks (setelah paparan hirup) dan lain-lain. Doksisiklin juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Duphalac

Duphalac adalah jenis gula. Hal ini dipecah dalam usus besar menjadi asam ringan yang menarik air ke dalam usus besar, yang membantu melembutkan kotoran.

Duphalac digunakan untuk mengobati sembelit kronis.

Duphalac juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Duphaston

Duphaston (DYDROGESTERONE) merupakan progestogen oral aktif yang bekerja

langsung pada rahim, menghasilkan endometrium sekretori lengkap dalam

kadar estrogen-primed terapi uterus. At, dydrogesterone tidak memiliki

efek kontrasepsi karena tidak menghambat atau mengganggu ovulasi atau korpus luteum . Selanjutnya, Duphaston adalah non-androgenik, non-estrogenik, non-corticoid, non-anabolik dan tidak diekskresikan sebagai pregnanediol.

Duricef

Duricef (sefadroksil MONOHYDRATE) adalah antibiotik sefalosporin, digunakan dalam pengobatan hidung, tenggorokan, saluran kemih, dan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri yang spesifik, termasuk Staph, strep, dan E. coli.

Dutas

Dutas (DUTASTERIDE) digunakan untuk pengobatan gejala benign prostatic hyperplasia (BPH) pada pria dengan pembesaran prostat.

Effexor

Generic Effexor (venlafaxine) adalah antidepresan digunakan untuk mengobati depresi dan kecemasan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Elavil

Elavil (Amitriptyline) digunakan untuk mengobati depresi. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda. Elavil adalah antidepresan trisiklik. Bagaimana antidepresan trisiklik meningkatkan gejala depresi belum sepenuhnya dipahami. Mereka berpikir untuk meningkatkan aktivitas bahan kimia tertentu di otak (norepinephrine, serotonin), yang membantu meningkatkan mood.

Elimite

Elimite (permetrin) adalah pediculicide dan scabicide sebuah. Hal ini mempengaruhi sistem saraf dari parasit. Permetrin topikal digunakan untuk mengobati kutu kepala dan kudis. Topikal permetrin juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan

Enalapril

Enalapril digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan masalah jantung lainnya. Ini dapat digunakan sendiri atau dengan obat-obatan lainnya.

Endep

Endep (amitriptyline) adalah antidepresan trisiklik kadang-kadang diresepkan untuk pengobatan depresi dikaitkan dengan gangguan bipolar (manik depresi). Ditemukan di sini adalah sumber daya dan informasi yang berkaitan dengan obat ini.

Epivir

Epivir (lamivudine) merupakan obat antivirus. Hal ini dalam kelompok human immunodeficiency virus (HIV) obat yang disebut inhibitor reverse transcriptase. Epivir membantu menjaga virus HIV berkembang biak dalam tubuh.

Merek Epivir dari lamivudine digunakan untuk mengobati HIV, yang menyebabkan acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Epivir bukanlah obat untuk HIV atau AIDS. Merek Epivir-HBV dari lamivudine digunakan untuk mengobati kronis hepatitis B.

Eulexin

Eulexin (FLUTAMIDE) digunakan bersama dengan obat-obatan seperti Lupron untuk mengobati kanker prostat. Eulexin (FLUTAMIDE) milik kelas obat yang dikenal sebagai antiandrogen. Ia memblokir pengaruh hormon testosteron laki-laki. Memberikan Eulexin (FLUTAMIDE) dengan Lupron, yang mengurangi kadar testosteron tubuh, adalah salah satu cara untuk mengobati kanker prostat. Untuk beberapa jenis kanker prostat, terapi radiasi diberikan bersama dengan obat-obatan.

Eurax

Eurax (CROTAMITON) adalah antipruritic digunakan untuk meringankan gatal-gatal dalam kondisi kulit. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kudis dan kondisi lain.

Evecare

Evecare memiliki pengaruh meregularisasi pada siklus haid berdasarkan tindakan stimulan rahim nya. efek stimulasi Evecare di jaringan ovarium membantu meregularisasi sekresi endogen hormon, meningkatkan perbaikan endometrium dan dengan demikian kontrol perdarahan uterus abnormal.

Evecare tindakan anti-inflamasi memiliki efek penyembuhan pada uterus dan antispasmodic tindakannya meredakan nyeri. Sifat imunomodulator dan hematinic dari Evecare bermanfaat pada anemia dan kelemahan umum yang terkait dengan gangguan rahim.

Evista

Evista (Raloxifene) digunakan untuk mengobati dan mencegah osteoporosis (penipisan tulang) pada wanita yang sedang menopause masa lalu. Hal ini juga digunakan untuk mengurangi risiko kanker payudara invasif pada wanita menopause tertentu yang terakhir. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Exelon

Mengobati demensia ringan sampai sedang (misalnya, penurunan memori atau penilaian, berpikir abstrak, perubahan kepribadian) pada pasien dengan penyakit Alzheimer atau penyakit Parkinson. Exelon adalah inhibitor cholinesterase. Ini bekerja dengan meningkatkan jumlah zat tertentu (asetilkolin) di otak. Hal ini dapat membantu mengurangi gejala demensia pada pasien dengan penyakit Alzheimer.

Famvir

Famvir (Famsiklovir) digunakan untuk mengobati infeksi herpes zoster (shingles). Hal ini juga digunakan untuk mengobati infeksi kulit berulang herpes pada pasien yang juga memiliki infeksi HIV. Famvir digunakan pada pasien yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah untuk mengobati luka dingin berulang dan untuk mengobati atau menekan herpes genital berulang. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Feldene

Feldene (PIROKSIKAM) adalah obat anti-inflamasi nonsteroid, digunakan untuk meringankan peradangan, pembengkakan, kekakuan, dan nyeri sendi yang berhubungan dengan rheumatoid arthritis dan osteoarthritis (bentuk arthritis yang paling umum). Hal ini ditentukan baik untuk tiba-tiba flare-up dan untuk pengobatan jangka panjang

Female Viagra

Female Viagra merupakan pendekatan yang serius terhadap masalah gangguan gairah seksual perempuan (FSAD) dan disfungsi seksual wanita (FSD), diformulasikan secara ilmiah untuk memberikan kepuasan dalam hal kebutuhan seksual dan kesenangan abadi.

Femara

Femara (letrozole) adalah jenis terapi hormonal yang digunakan dalam pengobatan kanker payudara pada wanita yang telah menopause mereka (perubahan hidup).

Femcare

Femcare (Klotrimazol) merupakan agen antijamur yang telah menunjukkan efektivitas dalam pengobatan infeksi jamur vagina.

Finasteride

Finasteride (FINPECIA, Propecia) disetujui untuk pengobatan pola rambut kehilangan laki-laki terhadap titik (atas kepala) dan kulit kepala daerah pertengahan anterior. Ketika diresepkan sebagai obat anti-kebotakan, Finasteride dapat diambil secara lisan.

Flagyl

Flagyl (Metronidazol) digunakan untuk mengobati infeksi tertentu yang disebabkan oleh bakteri atau amuba. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Flomax

Flomax digunakan untuk mengobati pembesaran prostat (benign prostatic hyperplasia, BPH). Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Flomax adalah alfa-blocker. Ia bekerja dengan relaksasi otot-otot di

prostat dan kandung kemih, yang membantu untuk meningkatkan aliran air seni dan mengurangi gejala BPH.

Florinef

Florinef (FLUDROCORTISONE) digunakan untuk mengobati tekanan darah rendah yang dapat menjadi diucapkan saat duduk atau berdiri. Signifikan tetes dalam tekanan darah disebut hipotensi ortostatik, mereka mungkin disebabkan oleh penyakit itu sendiri atau mungkin merupakan efek samping dari obat anti-parkinsonian.

Flovent Aerosol

Flovent Aerosol Inhaler (flutikason) digunakan untuk mencegah atau mengurangi frekuensi dan beratnya serangan asma bronkial.

Floxin

Floxin (Ofloxacin) adalah antibiotik. Floxin (Ofloxacin) tablet telah digunakan secara efektif untuk mengobati infeksi saluran napas bawah, termasuk bronkitis kronis dan radang paru-paru, penyakit menular seksual (kecuali sifilis), penyakit radang panggul, dan infeksi saluran kemih, kelenjar prostat, dan kulit. Floxin (Ofloxacin) solusi berhubung dgn telinga digunakan untuk mengobati infeksi telinga.

Forzest

Forzest (tadalafil) diluncurkan oleh Ranbaxy, digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi (impotensi) pada pria. Forzest tablet tadalafil dapat membantu pria yang mengalami disfungsi ereksi mendapatkan dan mempertahankan ereksi ketika mereka secara seksual bersemangat. Ini tersedia di pasar dalam Forzest 20mg pil. Ketika seorang pria terangsang pada waktu itu membantu Forzest tadalafil tablet mengandung bahan yang sama seperti nama merek Cialis setara dan dijual di online murah.

Accutane

Generic Fosamax (alendronate) adalah bifosfonat digunakan untuk mencegah dan mengobati osteoporosis. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit Paget, steroid-induced osteoporosis, dan kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Furosemide

Furosemide adalah diuretic loop (air pil) yang mencegah tubuh anda dari menyerap terlalu banyak garam, garam yang memungkinkan untuk bukan dilewatkan dalam urin Anda. Furosemide memperlakukan retensi cairan (edema) pada orang dengan gagal jantung kongestif, penyakit hati, atau gangguan ginjal seperti sindrom

nefrotik. Obat ini juga digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi).

Furosemide dapat juga digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Gasex

Gasex membantu dalam pencernaan dengan mengerahkan tindakan karminatif, antispasmodic, antiflatulent dan antasid.

Gemfibrozil

Gemfibrozil (Lopid) dapat membantu mencegah kolesterol penyumbatan

pembuluh darah. Ini menurunkan lemak darah dan kolesterol untuk pasien

yang berisiko terkena penyakit jantung atau stroke. Hal ini hanya untuk pasien yang kadar kolesterol tidak dikontrol oleh diet. Hal ini tidak menyembuhkan. gemfibrozil tablet generik yang tersedia.

Generic Adderall

Generic Adderall (Dextroamphetamine / Amphetamine) digunakan sebagai

bagian dari program perawatan total attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Ia bekerja di otak untuk mengurangi hiperaktivitas pasien dengan gangguan ini.

Obat ini juga digunakan untuk mengobati narkolepsi. Kami kapal ini obat dengan nama menyembuhkan Adde.

Generik Norco

Generik Norco 5 / 325 berada dalam kelompok obat yang disebut penghilang

rasa sakit narkotika. Acetaminophen adalah pereda nyeri kurang kuat yang meningkatkan efek xanax. Kombinasi acetaminophen dan xanax digunakan untuk meringankan nyeri sedang sampai berat. Xanax acetaminophen dan juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Generic Percocet

Generic Percocet (oxycodone / Asetaminofen) 2.5/325 narkotik analgesik,

digunakan untuk mengobati nyeri sedang sampai agak parah.

Acetaminophen

digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan demam. Oxycodone, digunakan

untuk efek menenangkan dan untuk rasa sakit. Kami kapal obat ini dengan

nama Percotab.

Generic Vicodin ES

Generic Vicodin ES 7.5/750 berada dalam kelompok obat yang disebut penghilang rasa sakit narkotika. Acetaminophen adalah pereda nyeri kurang kuat yang meningkatkan efek xanax. Kombinasi acetaminophen dan

xanax digunakan untuk meringankan nyeri sedang sampai berat. Xanax acetaminophen dan juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Geodon

Geodon adalah suatu obat antipsikotik. Ini bekerja dengan mengubah efek bahan kimia dalam otak.

Geodon digunakan untuk mengobati skizofrenia dan gejala manik dari gangguan bipolar (manik depresi).

Geodon juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Geriforte

Geriforte adalah obat yang biasanya digunakan sebagai tonik kesehatan yang dapat dan harus digunakan setiap hari, hal ini ditunjukkan dalam kasus-kasus stres geriatri. Geriforte juga disarankan jika Anda menderita gangguan kecemasan umum, kecemasan atau stres kerja.

Geriforte

juga dapat digunakan sebagai suplemen dalam kasus penyakit berkepanjangan atau penyembuhan.

Gestanin

Gestanin (ALLYLOESTRENOL) adalah persiapan gestagenic, yang merangsang

fase sekretori di miometrium, menciptakan kondisi untuk perkembangan

ovum dibuahi. Ini memiliki efek tocolytic; mengurangi kepekaan

miometrium untuk oxytocine. Ini merangsang perkembangan kelenjar susu

acinus, aktivitas yang keluar dari trophoblasts, pengembangan aldosteron

oleh kelenjar adrenal. Ini menimbulkan menyusun kesimpulan dari

metabolit steroid placentary dan sekresi gestagen endrogenic, meningkatkan saham lemak dan daur ulang glukosa, mempromosikan akumulasi glikogen oleh hati, menormalkan fungsi plasenta.

Glucophage

Generic Glucophage (metformin) digunakan untuk mengobati jenis diabetes mellitus (diabetes gula) diabetes tipe 2 yang disebut. Dengan jenis diabetes, insulin diproduksi oleh pankreas tidak mampu mendapatkan gula ke dalam sel tubuh di mana ia dapat bekerja dengan baik.

Glucotrol

Generic Glucotrol adalah obat anti-diabetes (sulfonilurea-tipe) yang digunakan bersama dengan diet yang baik dan program latihan untuk mengontrol gula darah tinggi. Hal ini digunakan pada pasien dengan diabetes tipe 2 (diabetes non-insulin-dependent). Ini bekerja dengan merangsang pelepasan insulin alami tubuh Anda. Mengontrol gula darah tinggi membantu mencegah penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kebutaan, dan masalah sirkulasi, serta masalah fungsi seksual (impotensi).

Grifulvin V

Grifulvin V (griseofulvin) adalah jenis antijamur dari antibiotik. Ini memperlakukan infeksi jamur, yang disebabkan oleh organisme tinea, dari

rambut, kulit, dan kuku. Griseofulvin digunakan untuk infeksi yang tidak pergi ketika diobati dengan produk kulit anti jamur. Generic griseofulvin tablet dan kapsul yang tersedia.

Gyne-Lotrimin

Gyne-Lotrimin (Klotrimazol) adalah seorang agen antijamur yang digunakan

untuk mengobati infeksi jamur vagina. Generik tablet vagina Klotrimazol dan krim yang tersedia.

Rambut Rontok Cream

Rambut Rontok Cream adalah rambut terbukti secara ilmiah pencegahan kerugian Ayurvedic dan formula pertumbuhan kembali.

Rambut Rontok Cream adalah ilmiah terbukti:

• Merangsang Anagenic (Aktif) fase siklus pertumbuhan rambut

• Menginduksi perkalian cepat sel serat rambut

• Meningkatkan kekuatan tarik rambut dan meningkatkan densitas rambut

Heart Shield (Penyakit Jantung)

Untuk Penyakit Jantung

Himcolin

Himcolin adalah menggosok lokal untuk Pria yang meningkatkan daya tahan

dan intensitas, sehingga kesenangan maksimum. Himcolin juga memiliki sifat menenangkan dan melembabkan.

Himplasia

Himplasia adalah obat herbal non-hormon yang mengurangi risiko prostat, membantu untuk menjaga kesehatan dan mendukung kesuburan pria dan fungsi reproduksi.

Hoodia

Hoodia Gordonii (diproduksi oleh EyeFive). Menanam kaktus ini seperti mengandung bahan yang dapat melakukan kontrol dramatis selama kelaparan, nafsu makan, dan haus. Meskipun tanaman Hoodia gordonii tampak seperti kaktus, itu termasuk dalam kategori tanaman yang disebut succulents. Penggunaan Hoodia sebagai penekan nafsu makan didukung oleh sejarah cerita rakyat yang penuh warna dan studi ilmiah terbaru. Hoodia dikenal dengan Bushmen San di Afrika Selatan, yang belajar dari ajaran nenek moyang mereka untuk makan tanaman ini untuk mengurangi sensasi rasa lapar. The San Bushmen dari Afrika Selatan percaya bahwa Hoodia adalah makanan mereka, air, dan obat-obatan. 60 kapsul - 1 bulan pasokan.

Hydrea

Hydrea (HYDROXYCARBAMIDE) adalah antineoplastik digunakan untuk

mengobati jenis kanker tertentu. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati anemia sel sabit dan kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Hytrin

Hytrin (terazosin) yang diresepkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ini dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan obat penurun tekanan darah lainnya, seperti HydroDIURIL (diuretik) atau Inderal, blocker beta.

Hyzaar

Hyzaar (losartan) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Ini dapat digunakan untuk mengurangi risiko stroke pada pasien tertentu dengan tekanan darah tinggi. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Ibuprofen

Ibuprofen (Motrin) digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis, osteoarthritis, kram menstruasi, atau nyeri ringan sampai sedang.

Ilosone

Ilosone (eritromisin) berada dalam kelompok obat yang disebut antibiotik macrolide. Eritromisin perkelahian bakteri dalam tubuh. Eritromisin digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri.

Imdur

Imdur (mononitrate isosorbide) berada dalam kelas obat yang disebut nitrat. Imdur berdilatasi (melebar atau relaksasi) pembuluh darah (arteri dan vena). Ketika pembuluh darah membesar, lebih mudah bagi jantung untuk memompa. Juga, lebih banyak darah, yang kaya akan oksigen, dapat mengalir ke jantung.

Mononitrate digunakan untuk mencegah serangan angina (nyeri dada).

Imitrex

Imitrex (sumatriptan) digunakan untuk pengobatan sakit kepala migrain dengan atau tanpa aura (misalnya, lampu berkedip, garis bergelombang, bintik gelap). Hal ini juga digunakan untuk mengobati sakit kepala cluster.

Imodium

Imodium (hidroklorida loperamide) adalah obat anti-diare.

Imodium bekerja dengan mengurangi kontraksi otot dari usus, yang mengurangi kecepatan di mana limbah bergerak melalui usus. Hal ini pada gilirannya memungkinkan tubuh menyerap lebih banyak air dan elektrolit dari isi usus kembali ke dalam tubuh, yang berarti buang air besar lebih kuat dan kurang sering.

Imuran

Imuran (azathioprine) adalah seorang agen immunosupresif digunakan untuk mencegah penolakan setelah transplantasi ginjal. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis dan kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Inderal

Inderal (PROPRANOLOL) adalah beta blocker digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan angina pectoris (nyeri dada). Hal ini juga digunakan setelah serangan jantung. Obat ini juga digunakan untuk mencegah serangan migrain dan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Indocin

Indocin (indometasin) adalah non-steroid anti-inflamasi Drug (NSAID) yang digunakan untuk mengobati sakit ringan dan nyeri yang berhubungan dengan pilek, sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, dan arthritis. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengurangi demam. Obat ini bekerja dengan menghalangi enzim dalam tubuh Anda yang membuat prostaglandin. Penurunan prostaglandins membantu mengurangi rasa sakit, bengkak, dan demam.

Mononitrate isosorbide

Mononitrate isosorbide adalah jenis vasodilator. Ini menenangkan pembuluh darah, meningkatkan suplai darah dan oksigen ke jantung Anda.

Hal ini efektif dalam pengobatan jangka panjang angina berhubungan dengan penyakit arteri koroner.

Kamagra

Kamagra (sildenafil sitrat) adalah yang pertama dari grup baru pengobatan yang memungkinkan rangsangan seksual yang memadai, melemaskan pembuluh darah pada penis dan membantu ereksi.

Kamagra Rasa

Kamagra Rasa (sildenafil) adalah unik karena meningkatkan proses terjadi alam, oleh karena itu, hanya melalui stimulasi seksual akan ereksi terjadi.

baru kami kunyah kamagra Soft-Tab datang dengan paket multi-rasa. Flavours termasuk strawberry, pisang, jeruk dan nanas.

Karela

Karela (*Momordica charantia*) dikenal untuk membantu dalam metabolisme karbohidrat.

Keflex

Keflex berada dalam kelompok obat yang disebut antibiotik sefalosporin. Keflex perkelahian bakteri dalam tubuh.

Keflex digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri,

termasuk infeksi saluran pernapasan atas, infeksi telinga, infeksi kulit, dan infeksi saluran kencing.

Keflex juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Keftab

Keftab (Sefaleksin) adalah sefalosporin antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri.

Kemadrin

Kemadrin (PROCYCLIDINE) adalah agen antikolinergik yang digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Kerlone

Kerlone (hidroklorida betaxolol) adalah reseptor adrenergik memblokir agen tersedia sebagai 10-mg dan 20-mg tablet untuk pemberian oral.

Kerlone digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Ini dapat digunakan sendiri atau dengan obat-obatan lainnya. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Obat ini adalah agen memblokir beta-adrenergik. Ia bekerja dengan memperlambat jantung dan menurunkan tekanan darah, yang membantu itu

memompa lebih efisien dan mengurangi beban kerja pada jantung. Hal ini

juga dapat mengganggu tindakan adrenalin dan bahan kimia sejenis lainnya

di otak mencegah migren.

Klonopin

Klonopin (CLONAZEPAM) digunakan untuk mengobati gangguan kejang dan

serangan panik. Ini termasuk dalam kelas obat yang disebut benzodiazepin

yang bekerja pada otak dan saraf (sistem saraf pusat) untuk menghasilkan efek yang menenangkan. Obat ini bekerja dengan meningkatkan

efek dari kimia alami tertentu dalam tubuh (GABA).

Kytril

Kytril (granisetron) adalah seorang agen anti-emetik, digunakan untuk mencegah mual dan muntah, disebabkan oleh kemoterapi kanker dan radiasi.

Lamictal

Lamictal (Lamotrigin) digunakan untuk mengobati jenis tertentu kejang.

Ini dapat digunakan sendiri atau dengan obat-obatan lainnya. Hal ini juga dapat digunakan untuk menunda terjadinya masalah mood pada pasien

tertentu dengan gangguan bipolar. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Lamisil

Lamisil (terbinafine) digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kuku dan kuku kaki.

Lamisil adalah agen antijamur. Ia bekerja dengan membunuh jamur sensitif.

Lanoxin

Lanoxin digunakan untuk mengobati gagal jantung dan memperlambat denyut

jantung pada pasien dengan atrial fibrilasi kronis, jenis irama jantung yang abnormal. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi tertentu yang

ditetapkan oleh dokter Anda.

Lanoxin adalah glikosida digitalis. Ini bekerja dengan meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan memperlambat denyut jantung.

Lariam

Lariam (mefloquine) adalah obat antimalaria. Cara yang tepat yang bekerja mefloquine tidak diketahui. Mefloquine digunakan dalam pengobatan dan pencegahan malaria. Mefloquine juga dapat digunakan untuk

tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Lasix

Lasix (Furosemide) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau

retensi air (pembengkakan) yang berhubungan dengan gagal jantung kongestif, penyakit hati, atau penyakit ginjal. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Lasuna

Lasuna (bawang putih) adalah stimulan saraf dan tonik revigorating yang telah dikenal nilai dalam kasus-kasus kelemahan seksual.

Leukeran

Leukeran (chlorambucil) digunakan untuk mengobati kanker tertentu.

Hal

ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Leukeran adalah agen alkilasi. Ia bekerja dengan cara mengikat RNA atau

DNA sel kanker tertentu, yang membantu untuk memperlambat pertumbuhan dan reproduksi.

Levaquin

Generic Levaquin (levofloxacin) adalah fluoroquinolone antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri (misalnya, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, atau infeksi saluran pernafasan).

Levitra

Generic Levitra (vardenafil) adalah salah satu perawatan terbaru untuk disfungsi ereksi. Levitra bertindak dalam cara yang sama seperti Viagra dengan menghalangi sebuah enzim yang disebut PDE-5. Studi klinis menunjukkan bahwa Levitra bekerja lebih cepat dan memiliki efek samping kurang dari Viagra.

Levothroid

Levothroid (levothyroxine) adalah pengganti untuk suatu hormon yang biasanya dihasilkan oleh kelenjar tiroid Anda untuk mengatur energi tubuh dan metabolisme. Levothyroxine diberikan bila tiroid tidak menghasilkan cukup hormon ini sendiri.

Levoxyl

Levoxyl (LEVOTHYRONE) telah disetujui untuk digunakan sebagai terapi pengganti untuk setiap bentuk fungsi tiroid berkurang atau tidak ada dan

sebagai sarana menekan sekresi TSH hipofisis pada subyek euthyroid untuk mengobati atau mencegah gondok. Levoxyl tersedia dalam formulasi

tablet, di 12 kekuatan warna yang berbeda-kode.

Sekitar 20 juta orang Amerika menderita beberapa bentuk penyakit tiroid

dan lebih dari 13 juta subyek di Amerika Serikat mengandalkan terapi penggantian hormon, yang biasanya diambil untuk hidup, untuk perawatan.

Lexapro

Lexapro (escitalopram) digunakan untuk merawat depresi atau gangguan

kecemasan umum. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Lexapro adalah inhibitor reuptake serotonin selektif (SSRI). Ini bekerja dengan mengembalikan keseimbangan serotonin, zat alami di otak, yang

membantu untuk memperbaiki masalah mood tertentu.

Lioresal

Lioresal (BACLOFEN) berisi baclofen bahan aktif, yang merupakan obat relaksan otot. Ini bekerja dengan mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kejang otot yang terjadi sebagai akibat gangguan neurologis seperti multiple sclerosis. Namun, dokter mungkin meresepkan Baclofen untuk merawat kondisi medis lainnya.

Lipitor

Generic Atorvastatin termasuk dalam kelompok obat yang disebut koenzim 3-hydroxy-3-methylglutaryl A (HMG-CoA) inhibitor reduktase. Ia bekerja dengan menghambat enzim yang diperlukan oleh tubuh untuk membuat kolesterol, sehingga mengurangi jumlah kolesterol dalam darah.

Lisinopril

Lisinopril (PRINIVIL + Zestril) adalah (menurunkan tekanan darah agen) antihipertensi dikenal sebagai ACE inhibitor. Lisinopril mengontrol tekanan darah tinggi (hipertensi) dengan relaksasi pembuluh darah, itu bukan menyembuhkan. tingkat tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal Anda, dan dapat menyebabkan stroke atau gagal jantung. Lisinopril juga membantu untuk mengobati pasien dengan gagal jantung (jantung tidak

memompa cukup kuat). lisinopril tablet generik yang tersedia.

LIV52

Liv.52 bertindak sebagai agen detoksifikasi yang kuat dengan melindungi

jaringan hati. Ini menetralkan racun dan racun yang ditemukan dalam makanan, air, udara dan obat-obatan yang merugikan fungsi hati sehat. Menangkal mereka sulit menghindari racun dan karenanya melindungi salah

satu organ tubuh yang paling penting.

Lopid

Lopid (gemfibrozil) dapat membantu mencegah kolesterol penyumbatan

pembuluh darah. Ini menurunkan lemak darah dan kolesterol untuk pasien

yang berisiko terkena penyakit jantung atau stroke. Hal ini hanya untuk pasien yang kadar kolesterol tidak dikontrol oleh diet. Hal ini tidak menyembuhkan. gemfibrozil tablet generik yang tersedia.

Lopressor

Lopressor digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, sendiri

atau dengan obat-obatan lainnya; pengobatan jangka panjang nyeri dada,

dan mengurangi risiko kematian karena masalah jantung pada pasien yang

telah mengalami serangan jantung. Hal ini juga dapat digunakan untuk

kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Lotensin

Lotensin (benazepril) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Ini dapat digunakan sendiri atau dengan obat-obatan tekanan darah lainnya. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Lotrisone

Lotrisone (Klotrimazol + betametason) berisi kombinasi (betametason) steroid dan obat anti jamur (Klotrimazol). Lotrisone digunakan untuk mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur, seperti athlete's foot, Jock gatal, dan kurap dari tubuh.

Betametason memperlakukan gejala (seperti gatal, kemerahan, pembengkakan, dan inflamasi) yang merupakan hasil dari infeksi jamur, sedangkan Klotrimazol memperlakukan penyebab infeksi dengan menghambat

pertumbuhan ragi tertentu dan organisme jamur. Jika infeksi tidak meradang, dokter mungkin meresepkan obat yang berbeda.

Lozol

Lozol (indapamide) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, pembengkakan, atau gagal jantung kongestif akibat kelebihan cairan dalam tubuh.

Lukol

Lukol adalah persiapan tablet adat yang diberikan secara oral untuk pengobatan keputihan non-spesifik.

Lunesta

Lunesta (ESZOPICLONE) adalah obat penenang, juga disebut hipnosis.

Ini

mempengaruhi zat kimia dalam otak Anda yang mungkin menjadi tidak seimbang dan menyebabkan masalah tidur (insomnia).

Lunesta digunakan untuk mengobati insomnia. Obat ini menyebabkan relaksasi untuk membantu Anda tertidur dan tetap tidur.

Lunesta juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Luvox

Luvox (fluvoxamine) adalah antidepresan dalam kelompok obat yang disebut

inhibitor reuptake serotonin selektif. Fluvoxamine mempengaruhi zat kimia dalam otak yang mungkin menjadi tidak seimbang dan menyebabkan

gejala obsesif-kompulsif.

Lynoral

Lynoral (etinil ESTRADIOL) adalah estrogen dan progestin pil kombinasi kontrasepsi digunakan untuk mencegah kehamilan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengatur siklus haid, mengobati gejala menopause, atau

mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Malegra DXT

Malegra DXT (Sildenafil / Duloxetine) adalah kombinasi dari citrate sildenafil terkenal (Viagra) dan duloxetine, sebuah inhibitor reuptake serotonin-norepinefrin (SNRI). Antidepresan dari SNRI dan kelas SSRI termasuk duloxetine telah lama digunakan off-label untuk mengobati ejakulasi dini. Orgasme tertunda adalah efek terkenal obat tersebut. Duloxetine dalam kombinasi dengan citrate sildenafil telah terbukti lebih efektif daripada duloxetine sendiri dalam menunda ejakulasi dan memberikan kepuasan seksual.

Malegra FXT

Malegra FXT (Sildenafil / Fluoxetine) merupakan salah satu produk yang paling populer di pasar yang memberikan Anda kesempatan untuk memukul dua burung dengan satu batu-disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Pil berisi kombinasi baik citrate sildenafil 100 mg dan 40 fluoxetine mg atau 100 mg sildenafil citrate dan fluoxetine 60 mg.

Maxalt

Maxalt (RIZATRIPTAN) adalah obat yang digunakan untuk pengobatan serangan migrain pada orang dewasa. Ini termasuk dalam kelompok obat yang disebut triptans. Ini mempengaruhi kimia alami tertentu (serotonin) yang menyempitkan pembuluh darah di otak. Hal ini juga dapat memblokir jalur nyeri lainnya di otak.

Maxolon

Maxolon (metoclopramide) membantu untuk mengontrol dan mengurangi gejala

penyakit gastroesophageal reflux seperti mulas. Hal ini juga digunakan untuk membantu orang miskin dengan motilitas lambung dan saluran usus.

metoclopramide tablet generik yang tersedia.

Menosan

Menosan adalah formula herbal unik kompleks yang membantu perempuan untuk mengatasi gejala, yang terkait dengan menopause.

Mentat

Mentat adalah formula kebugaran mental yang mendukung fungsi otak baik dalam situasi normal dan menuntut.

Mentax

Mentax (BUTENAFINE) adalah seorang agen antijamur digunakan untuk mengobati kaki atlet, kurap, dan gatal atlet. Mentax juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Mestinon

Mestinon (pyridostigmine bromida) adalah inhibitor cholinesterase secara

lisan aktif. Mestinon mencegah kerusakan pada asetilkolin neurotransmitter asetilkolin memungkinkan lebih menumpuk.

Methotrexate

Methotrexate mengganggu pertumbuhan sel-sel tertentu dari tubuh, terutama sel-sel yang berkembang biak dengan cepat, seperti sel-sel kanker, sel-sel sumsum tulang, dan sel-sel kulit.

Methotrexate digunakan untuk mengobati beberapa jenis kanker, kulit kepala payudara, dan leher, atau paru-paru. Hal ini juga digunakan untuk

mengobati psoriasis berat dan rheumatoid arthritis.

Methotrexate biasanya diberikan setelah obat lain telah dicoba tanpa pengobatan yang berhasil gejala.

Methotrexate dapat juga digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Mevacor

Mevacor (Lovastatin) digunakan untuk menurunkan kolesterol tinggi pada

pasien tertentu. Hal ini digunakan bersama dengan diet yang tepat. Hal ini digunakan pada pasien tertentu untuk mengurangi risiko serangan jantung dan nyeri dada yang disebabkan oleh angina. Hal ini juga digunakan untuk memperlambat penyumbatan pembuluh darah dan mengurangi

kebutuhan untuk prosedur medis untuk membuka pembuluh darah jantung

tersumbat. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Mexitil

Mexitil digunakan untuk mengobati beberapa jenis denyut jantung tidak teratur yang mengancam jiwa. Mexitil adalah antiarrhythmic. Ini bekerja dengan menstabilkan irama jantung, yang membantu menjaga jantung dari pukulan terlalu cepat atau dalam ritme yang luar biasa.

Mexitil

Mexitil (MEXILETINE) adalah anti-arrhythmic digunakan untuk mengobati detak jantung yang tidak teratur.

Micardis

Micardis (telmisartan) berada dalam kelompok obat yang disebut angiotensin II antagonis reseptor. Ia bekerja dengan menurunkan bahan kimia tertentu dalam tubuh yang menyebabkan pembuluh darah mengerut dan natrium dan cairan untuk disimpan oleh ginjal.

Microzide

Microzide (hidroklorotiazida) adalah "air pil" (diuretik) yang meningkatkan jumlah urin yang Anda buat, yang menyebabkan tubuh Anda untuk membuang kelebihan air. Obat ini digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Menurunkan tekanan darah tinggi membantu mencegah stroke,

serangan jantung, dan masalah ginjal. Obat ini juga mengurangi pembengkakan / retensi cairan (edema) yang dapat dihasilkan dari kondisi

seperti gagal jantung kongestif, penyakit hati, atau penyakit ginjal. Hal ini dapat membantu meningkatkan gejala seperti kesulitan bernapas.

Minipress

Minipress (prazosin (PRA-zoe-dosa)) termasuk kelas umum disebut obat antihipertensi. Hal ini digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi).

Tekanan darah tinggi menambah beban kerja jantung dan arteri. Jika terus

untuk waktu yang lama, jantung dan pembuluh darah mungkin tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat merusak pembuluh darah jantung, otak, dan ginjal, mengakibatkan stroke, gagal jantung, atau gagal ginjal. Tekanan darah tinggi juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Masalah-masalah ini mungkin kurang mungkin terjadi jika tekanan

darah dikendalikan.

Prazosin bekerja dengan santai pembuluh darah sehingga darah yang melewati mereka lebih mudah. Hal ini membantu untuk menurunkan tekanan darah.

Prazosin juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Prazosin hanya tersedia dengan resep dokter Anda, dalam bentuk sediaan berikut:

• Oral

• Kapsul (US)

• Tablet (Kanada)

Minomycin

Minomycin (Minocycline) adalah antibiotik tetrasiklin digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Obat ini tidak efektif mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus.

• Minomycin adalah antibiotik tetrasiklin. Ini perkelahian bakteri dalam tubuh.

• Minomycin digunakan untuk mengobati infeksi banyak bakteri yang

berbeda, seperti infeksi saluran kencing, jerawat parah, gonore, demam kutu, dan klamidia.

• Minomycin dapat juga digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Mobic

Mobic (meloxicam) digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan arthritis remaja. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Mobic adalah sebuah NSAID. Tepat cara kerjanya tidak diketahui.

Mungkin

blok zat tertentu dalam tubuh yang terkait dengan peradangan. NSAID mengobati gejala nyeri dan inflamasi. Mereka tidak mengobati penyakit yang menyebabkan gejala-gejala.

Monoket

Monoket (mononitrate isosorbide) diresepkan untuk mencegah angina pectoris (crushing nyeri dada yang terjadi ketika sebagian penyumbatan arteri membatasi aliran darah kaya oksigen yang dibutuhkan untuk otot jantung). obat ini tidak mengurangi serangan angina yang sudah berlangsung.

Motilium

Motilium (DOMPERIDONE (dom-PER-i-dilakukan)) adalah obat yang meningkatkan gerakan atau kontraksi dari perut dan usus.

Domperidone

juga digunakan untuk mengobati mual dan muntah yang disebabkan oleh obat

lain yang digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson.

Domperidone harus diberikan hanya oleh atau di bawah pengawasan langsung

dari dokter Anda. Ini tersedia dalam bentuk sediaan berikut:

• Oral

• Tablet (Kanada)

Motrin

Generic Motrin (IBUPROFEN) adalah pereda nyeri dan peredam demam.

Sementara mengurangi sakit ringan dan nyeri karena: sakit kepala, nyeri

otot, sakit gigi, nyeri kecil radang sendi, sakit punggung, yang, pilek kram menstruasi. Sementara mengurangi demam.

Myambutol

Myambutol (etambutol) digunakan untuk mengobati tuberkulosis (TBC) infeksi paru-paru bersama dengan obat-obatan lainnya. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Naprosyn

Generic Naprosyn (naproxen) adalah non-steroid anti-inflamasi Drug (NSAID) yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan (peradangan) pembengkakan. Hal ini juga digunakan untuk mengobati sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, tendonitis, bursitis, sakit gigi, kram menstruasi, arthritis, atau encok. Generic Naprosyn dapat digunakan untuk mengurangi demam, atau meringankan sakit ringan dan sakit karena flu biasa atau flu. Ini dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda. Obat ini bekerja dengan menghalangi enzim dalam tubuh Anda yang membuat prostaglandin. Penurunan prostaglandins membantu mengurangi rasa sakit, bengkak, dan demam.

Neomercazole

Neomercazole (CARBIMAZOLE) adalah obat yang dipakai untuk mengurangi jumlah hormon tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid

menggunakan yodium dalam pembentukan hormon tiroid, dan tindakan

Neomercazole dengan mencegah tubuh dari mengubah yodium ke dalam bentuk

yang dapat digunakan perusahaan, serta dengan menghambat kombinasi

yodium berubah dengan komponen lain yang mengarah pada pembentukan

hormon tiroid. Namun, Neomercazole tidak bertindak pada kadar hormon

yang sudah ada, sehingga mungkin memerlukan waktu hingga minggu tiga

atau empat sampai pengobatan menunjukkan hasil. Biasanya ada beberapa

tanda-tanda perbaikan setelah satu sampai dua minggu, dengan hasil terbaik ditampilkan dalam waktu enam sampai delapan minggu dari saat

pengobatan dimulai.

Neurontin

Neurontin (gabapentin) adalah antikonvulsan digunakan untuk mengobati kejang epilepsi. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati nyeri akibat stimulasi saraf abnormal (nyeri neuropatik) dan nyeri saraf yang berhubungan dengan infeksi herpes zoster. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Nexium

Generic Nexium (ESOMEPRAZOLE) adalah Pompa Proton Inhibitor (PPI) yang digunakan untuk mengobati mulas, atau gastroesophageal reflux. Ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan dua antibiotik untuk mengobati Helicobacter pylori (H. Pylori) bisul infeksi dan duodenum. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Nimotop

Nimotop (nimodipine) digunakan untuk mengurangi masalah akibat kekurangan oksigen yang disebabkan oleh pendarahan dari pembuluh darah di otak.

Nirdosh

Nirdosh adalah rokok dengan nikotin NO NizoralNizoral (ketokonazol) digunakan untuk mengobati infeksi jamur.

Nolvadex

Nolvadex (tamoxifen) adalah anti-estrogen yang digunakan untuk mengobati atau mencegah kanker payudara. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Norplant

Norplant (levonorgestrel) adalah kontrasepsi baru yang menjadi tersedia secara komersial di Amerika Serikat pada Februari, 1991, setelah persetujuan oleh Food and Drug Administration. Norplant terdiri dari enam kapsul silikon ukuran batang korek api yang dimasukkan ke dalam

lengan atas wanita. Kapsul melepaskan sejumlah kecil progestin selama lima tahun dan harus dimasukkan dan dikeluarkan oleh seorang profesional

medis yang terlatih.

Norvasc

Generic Norvasc (Amlodipine) adalah calcium channel blocker digunakan untuk mengontrol tekanan darah tinggi atau angina (nyeri dada). Mengurangi tekanan darah tinggi membantu mencegah stroke, serangan jantung dan masalah ginjal.

Omnicef

Omnicef (CEFDINIR) berada dalam kelompok obat yang disebut antibiotik

sefalosporin. Ia bekerja dengan melawan bakteri dalam tubuh Anda. Ophthacare tetes mata Ophthacare efektif dalam pengelolaan gangguan mata infeksi dan inflamasi.

Ovral

Ovral (etinilestradiol) berisi kombinasi hormon wanita yang mencegah ovulasi (pelepasan telur dari ovarium). Obat ini juga menyebabkan perubahan pada lendir serviks dan lapisan rahim, sehingga sulit bagi sperma untuk mencapai rahim dan lebih keras untuk telur dibuahi untuk

melampirkan rahim. Etinil estradiol dan norgestrel digunakan sebagai kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Etinil estradiol dan norgestrel juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Oxytrol

Oxytrol (OXYBUTYNIN) adalah sistem transdermal, dirancang untuk memberikan oxybutynin terus menerus dan konsisten selama 3 - untuk interval 4 hari setelah aplikasi untuk kulit utuh. Oxytrol diindikasikan untuk perawatan kandung kemih terlalu aktif dengan gejala dorongan inkontinensia urin, urgensi, dan frekuensi.

Pamelor

Pamelor (NORTRIPTYLINE) adalah obat antidepresan yang termasuk kelas trisiklik. Obat kelas ini biasanya disebut sebagai antidepresan trisiklik, atau TCA. Depresi ditentukan sebagai rasa semua-meresap kesedihan dan kegelapan. Dalam kebanyakan kasus alasan depresi tingkat abnormal neurotransmitter otak (neurotransmitter kimia yang disebut sel-sel saraf digunakan untuk berhubungan dengan satu sama lain). Pengibaran mood ("anti-menekan") ketika Nortriptyline mengambil dikondisikan dengan meningkatkan kadar neurotransmitter pada jaringan otak.

Parlodel

Parlodel (bromocriptine) menghambat sekresi hormon prolaktin dari kelenjar pituitari. Hal ini juga meniru tindakan dopamin, zat kimia kurang dalam otak seseorang dengan penyakit Parkinson. Hal ini digunakan untuk mengobati berbagai suatu kondisi medis, termasuk: Infertilitas pada beberapa perempuan; Menstruasi masalah seperti penghentian abnormal atau tidak adanya aliran, dengan atau tanpa produksi susu berlebihan; Hormon pertumbuhan overproduksi yang mengarah ke acromegaly, suatu

kondisi yang ditandai dengan tengkorak normal besar, rahang, tangan, dan kaki

Penyakit Parkinson

Kelenjar pituitary tumor

Beberapa dokter juga meresepkan Parlodel untuk mengobati kecanduan kokain, kondisi mata yang dikenal sebagai glaukoma, masalah ereksi pada pria tertentu, sindrom kaki gelisah, dan reaksi berbahaya untuk obat penenang besar yang disebut sindrom neuroleptik ganas.

Paxil

Generic Paxil (paroxetine) adalah sebuah kelas baru dari obat antidepressant dikenal sebagai Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI).

Penegra

Penegra (Sildenafil) adalah terapi oral untuk Impotensi yang mengandung Sildenafil Sitrat, bahan aktif yang sama seperti pada versi branded nya. Diproduksi Oleh Zydus Cadila Penegra memenuhi panduan ketat yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Kecuali untuk warna kemasan dan harga tidak ada perbedaan utama antara Penegra dan setara merek. Sama seperti obat farmasi generik, Penegra lebih murah daripada versi bermerek namun kemanjurannya tidak dapat diragukan. Alasan penegra yang lebih murah daripada versi bermerek adalah bahwa Anda tidak membayar untuk branding, pemasaran, iklan atau sales force mahal atau overhead. Penghematan biaya yang telah lewat langsung pada Anda.

Penisol

Penisol adalah pil yang paling efektif & terkenal herbal pembesaran penis yang pernah dibuat. Penisol menggunakan sempurna dicampur 100% ALAMI HERBAL, dokter dan daftar herbal disetujui variasi bahan yang telah terbukti dalam uji klinis untuk meningkatkan aliran darah ke penis, maka memperbesar penis dan meningkatkan ereksi penis; mengangkat seksualkeinginan; mempromosikan sekresi hormon seksual, dan meningkatkan vitalitas umum, maka menciptakan perasaan dorongan seks energik kesejahteraan dan meningkatkan

Pepcid

Pepcid (famotidin) berada dalam kelas obat yang disebut histamin antagonis reseptor. Pepcid bekerja dengan mengurangi jumlah asam lambung memproduksi. Pepcid digunakan untuk mengobati dan mencegah borok di lambung dan usus. Pepcid juga digunakan untuk mengobati kondisi di mana lambung memproduksi asam terlalu banyak dan kondisi di mana asam muncul ke kerongkongan dan menyebabkan mulas, seperti penyakit gastroesophageal reflux (GERD).

Periactin

Periactin (siproheptadin) adalah antihistamin piperidin. Tidak seperti antihistamin lainnya, obat ini juga antagonizes reseptor serotonin. Tindakan ini membuat siproheptadin berguna dalam kondisi seperti sakit kepala vaskuler dan anoreksia. Siproheptadin tidak mencegah pelepasan histamin tetapi lebih bersaing dengan histamin gratis untuk mengikat pada situs HA-reseptor. Siproheptadin kompetitif antagonizes efek histamin di HA-reseptor pada saluran pencernaan, rahim, pembuluh darah besar, dan otot polos bronkus. Kebanyakan antihistamin memiliki sifat anticholinergic signifikan, namun

siproheptadin diberikannya tindakan antikolinergik hanya lemah. Blokade reseptor muscarinic pusat tampaknya memperhitungkan efek antiemetik siproheptadin, meskipun mekanisme yang tepat tidak diketahui. Siproheptadin juga bersaing dengan serotonin di situs reseptor pada otot polos di usus dan lokasi lainnya. Antagonisme serotonin pada pusat nafsu makan di hipotalamus dapat menjelaskan kemampuan siproheptadin untuk merangsang nafsu makan. Siproheptadin juga telah digunakan untuk melawan sakit kepala vaskular, yang banyak orang percaya yang disebabkan oleh perubahan aktivitas serotonin, namun tidak jelas bagaimana siproheptadin memberikan suatu efek menguntungkan pada kondisi ini. Untuk pengobatan rhinitis alergi perennial dan musiman, rinitis vasomotor, konjungtivitis alergi karena alergen inhalan dan makanan, ringan manifestasi kulit tanpa komplikasi alergi urtikaria dan angioedema, ameliorasi reaksi alergi terhadap darah atau plasma, urtikaria dingin, dermatographism, dan sebagai terapi untuk anafilaktik adjunctive dengan epinephrine reaksi.

Persantine

Persantine (dipyridamole) membantu mencegah pembekuan darah dan mengurangi risiko masalah terkait seperti stroke, pada pasien yang telah penggantian katup jantung. tablet Generic dipyridamole tersedia.

Phenamax

Phenamax dirancang sebagai bantuan berat badan bagi mereka yang serius tentang kesehatan mereka dan mencapai tujuan penurunan berat badan. Anda berutang kepada diri sendiri untuk memiliki tubuh yang Anda inginkan dan tampak yang membuat Anda merasa hebat.

Mengambil langkah pertama dalam mencapai tujuan penurunan berat badan Anda dengan memesan hari ini Phenamax!

Phenergan

Phenergan (promethazine LISAN) adalah antihistamin. Ia memblokir efek dari histamin kimia alami dalam tubuh Anda.

Cialis

Cialis adalah obat resep yang digunakan untuk mengekang nafsu makan. Cialis dianjurkan bagi orang yang serius kelebihan berat badan, bukan mereka yang hanya ingin menurunkan beberapa kilogram. Cialis adalah obat berat badan paling diresepkan dan telah membantu orang untuk menurunkan berat badan selama lebih dari 50 tahun. Harap diingat bahwa produk ini berasal dari INDIA dan CHINA.

Plavix

Generic Plavix (clopidogrel) adalah seorang agen antiplatelet digunakan untuk mengurangi risiko stroke atau serangan jantung pada pasien dengan aterosklerosis. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Plendil

Plendil (FELODIPINE) berisi felodipine bahan aktif, yang merupakan jenis obat yang disebut blocker saluran kalsium. Jenis tindakan pengobatan pada jantung dan pembuluh darah. Felodipine bekerja dengan memperlambat gerakan kalsium melalui sel-sel otot yang ditemukan di dinding pembuluh darah. Bertindak secara khusus pada sel-sel otot dalam dinding arteri kecil (arteriol). Felodipine

memperlambat gerakan kalsium dengan menghalangi 'saluran kalsium dalam sel-sel otot. Kalsium yang dibutuhkan oleh sel-sel otot agar mereka dapat berkontrak, sehingga felodipine menyebabkan otot dalam dinding arteri kecil untuk bersantai. Hal ini memperlebar arteri kecil di dalam tubuh, efek yang memiliki dua menggunakan. Bersantai dan pelebaran arteri kecil di dalam tubuh berkurang perlawanan bahwa hati harus mendorong terhadap dalam rangka untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini mengurangi tekanan darah. Felodipine sehingga dapat digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Efek pelebaran pada arteri kecil juga meningkatkan suplai darah sehingga oksigen ke jantung. Fitur ini berarti felodipine dapat digunakan untuk mengobati angina. Rasa sakit dada angina disebabkan oleh pasokan oksigen ke jantung tidak mencukupi. Sebagai felodipine meningkatkan suplai oksigen ini, dan juga mengurangi upaya jantung harus membuat untuk memompa darah, dapat digunakan untuk mencegah serangan angina.

Ponstel

Ponstel (Asam mefenamat) adalah Nonsteroidal Anti-inflamasi obat (NSAID) yang digunakan untuk meringankan rasa sakit yang disebabkan oleh keseleo, strain, atau kram menstruasi. Hal ini juga digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Prandin

Hal ini digunakan selain untuk diet dan olah raga untuk menurunkan gula darah pada orang dewasa yang tidak bisa mengelola dengan diet, olahraga, atau obat diabetes saja. Ini dapat digunakan dengan obat-obatan diabetes lainnya.

Pravachol

Pravachol (Pravastatin) digunakan untuk menurunkan kolesterol tinggi dan trigliserida pada pasien tertentu.

Prednisone

Prednisone (Prednisolone) digunakan untuk mengobati alergi parah, arthritis, asma, multiple sclerosis, dan kondisi kulit. Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Premarin

Generic Premarin (estrogen konjugasi) adalah hormon wanita dan biasanya diberikan kepada perempuan yang tidak lagi menghasilkan jumlah yang tepat. Hal ini digunakan untuk mengurangi gejala menopause (misalnya, kekeringan vagina)

.

Prevacid

Prevacid (lansoprazole) digunakan untuk pengobatan jangka pendek iritasi pada kerongkongan ketika obat tidak dapat diambil melalui mulut.

Prilosec

Mengobati mulas atau iritasi dari esophagus disebabkan oleh penyakit gastroesophageal reflux (GERD). Hal ini juga dapat digunakan untuk pengobatan jangka pendek pada tukak pada lambung atau usus kecil. Hal ini juga dapat digunakan dengan antibiotik tertentu untuk mengobati bisul pada usus kecil dan membantu mencegah mereka datang kembali. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi

yang menyebabkan tubuh Anda untuk membuat asam lambung terlalu banyak (misalnya, sindrom Zollinger-Ellison). Hal ini juga dapat digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Primakuin

Primakuin adalah obat antimalaria. Cara yang tepat yang bekerja primakuin tidak diketahui.

Prograf

Prograf (tacrolimus) digunakan untuk mencegah penolakan organ dalam pasien berikut hati, ginjal, atau transplantasi jantung.

Propecia

Generic Propecia (Finasteride) adalah FDA pertama dan hanya menyetujui pil terbukti untuk mengobati pola rambut kehilangan laki-laki terhadap titik (atas kepala) dan daerah anterior pertengahan kulit kepala pada pria. Studi menunjukkan bahwa 80% dari pria mengalami peningkatan saat mengambil Propecia.

Proscar

Proscar (Finasteride) mencegah konversi testostosterone menjadi dihidrotestosteron (DHT) di dalam tubuh. DHT yang terlibat dalam pengembangan benign prostatic hyperplasia (BPH). Proscar digunakan untuk mengobati gejala benign prostatic hyperplasia (BPH) pada pria dengan pembesaran prostat. Proscar juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Protonix

Protonix (Pantoprazole) digunakan untuk pengobatan jangka pendek (7 sampai 10 hari) dari pasien dengan penyakit gastroesophageal reflux (GERD) yang memiliki riwayat iritasi kerongkongan. Ini dapat digunakan untuk kondisi yang menyebabkan tubuh Anda untuk membuat asam lambung terlalu banyak (misalnya, sindrom Zollinger-Ellison). Hal ini juga dapat

digunakan untuk kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Provera

Provera (medroksiprogesteron) termasuk dalam kelompok obat yang dikenal sebagai progesterones. Progesterones adalah hormon wanita. Mereka diproduksi oleh tubuh, dan yang diperlukan bersama dengan hormon lain untuk perkembangan seksual yang normal wanita dan untuk pengaturan siklus menstruasi selama tahun melahirkan anak. Medroksiprogesteron adalah progesteron yang berasal dari kacang kedelai. Hal ini mengurangi efek estrogen pada jaringan seperti endometrium (lapisan rahim) dan payudara.

Prozac

Generic Prozac (fluoxetine) adalah Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) yang membantu pasien dengan depresi dengan meningkatkan ketersediaan serotonin dalam otak. Para ilmuwan yakin serotonin mempengaruhi banyak jenis aktivitas di otak, termasuk regulasi mood.

Pulmicort

Pulmicort (budesonide TERHISAP) berisi budesonide yang merupakan kortikosteroid. Budesonide mencegah pelepasan zat dalam tubuh yang menyebabkan radang.

Purim

Purim membantu menjaga kesehatan yang optimal melalui pemurnian darah luas dan sistemik.

Rebetol

Rebetol (ribavirin) merupakan obat antivirus. Rebetol harus digunakan bersama dengan produk alfa interferon (seperti Peg-Intron atau Intron A) untuk mengobati hepatitis C kronis

Rebetol juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Reglan

Reglan (Metoclopramide) adalah obat yang meningkatkan gerakan atau kontraksi dari lambung dan usus. Ketika diberikan melalui suntikan, digunakan untuk membantu masalah-masalah tertentu diagnosis perut dan / atau usus. Hal ini juga digunakan oleh injeksi untuk mencegah mual dan muntah yang mungkin terjadi setelah pengobatan dengan obat antikanker.

Relafen

Relafen (NABUMETONE) adalah obat anti-inflammatory drugs (NSAID). Ini membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan yang terkait dengan rheumatoid arthritis dan osteoarthritis. nabumetone tablet generik yang tersedia.

Retin-A

Retin-A adalah pengobatan jerawat yang juga menghilangkan kerutan dan memperbaiki penampilan kulit dan kondisi

Retrovir

Retrovir (AZT) (juga dikenal sebagai AZT atau ZDV) adalah obat pertama yang disetujui untuk pengobatan HIV. Retrovir adalah pengobatan anti-HIV di kelas obat yang disebut nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Tubuh memecah obat ini ke dalam bahan kimia yang menghentikan HIV menginfeksi sel yang tidak terinfeksi dalam tubuh, tetapi mereka tidak membantu sel yang telah terinfeksi virus. Sebagai orang dengan HIV kehilangan sel T4 - salah satu sistem kekebalan pertahanan utama - mereka menjadi lebih mungkin untuk mendapatkan infeksi dan penyakit.

Risperdal

Risperdal (risperidone) adalah seorang agen antipsikotik yang digunakan untuk mengobati gangguan emosi dan suasana hati. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Rogaine

Rogaine digunakan untuk regrowing rambut pada pasien yang telah berangsur-angsur menipis rambut atau rambut rontok bertahap di bagian atas kepala.

Rulide

Rulide (ROXITHROMYCIN) adalah macrolide semi-sintetik antibiotik. Hal ini digunakan untuk mengobati saluran pernafasan, kemih dan infeksi jaringan lunak. Rulide berasal dari eritromisin, berisi cincin lakton yang sama 14-beranggota. Namun, rantai samping N-oxime melekat ke cincin lakton. Hal ini juga sedang menjalani uji klinis untuk perawatan rambut rontok pola laki-laki. Rulide mencegah bakteri untuk tumbuh, dengan mengganggu sintesis protein mereka. Rulide mengikat ke subunit 50S dari ribosom bakteri, dan dengan demikian menghambat translokasi peptida. Rulide memiliki spektrum antimikroba yang sama dengan eritromisin, namun lebih efektif terhadap bakteri gram-negatif tertentu, khususnya Legionella pneumophila.

Selsun

Selsun adalah sampo yang diformulasikan secara khusus untuk mengendalikan mendaki, mengelupas dan gatal-gatal pada kulit kepala yang berhubungan dengan ketombe dan dermatitis seboroik. kekuasaan Selsun pergi ketombe dan daun rambut mengkilap dan sehat sehingga Anda dapat mencari yang terbaik.

Septilin

Septilin adalah alternatif alami utama untuk antibiotik yang kebanyakan preventif dan bertujuan untuk membangun pertahanan tubuh sendiri.

Serevent

Serevent (salmeterol) adalah bronchodilator. Ia bekerja dengan relaksasi otot-otot dalam saluran udara untuk meningkatkan pernapasan.

Serophene

Serophene (Clomiphene) merangsang pelepasan hormon yang diperlukan untuk ovulasi terjadi.

Seroquel

Seroquel (QUETIAPINE) adalah obat antipsikotik. Ini bekerja dengan mengubah tindakan kimia dalam otak.

Shallaki

Shallaki (BOSWELLIC ACID) berguna dalam mengobati arthritis dan nyeri sendi. Shallaki merupakan salah satu komponen utama dalam resin gusi. Komponen ini mengurangi peradangan.

Shuddha Guggulu

Shuddha Guggulu adalah ramuan yang membantu mengatur metabolisme lemak, menunjukkan hasil yang sangat baik dalam mengendalikan berat badan dan penurunan lemak tubuh. Ini memodulasi profil lipid Anda.

Silagra

Silagra (sildenafil sitrat) dirancang untuk berfungsi dengan memperluas atau memperluas pembuluh darah di penis laki-laki memungkinkan darah mengalir pada tingkat yang lebih tinggi, mempromosikan penis untuk ereksi cukup keras untuk menyediakan surgawi kesenangan

untuk pasangan yang terlibat. Obat ini juga mengatakan akan meningkatkan tingkat stamina seksual terkait dalam tubuh laki-laki sampai efek obat bekerja dalam tubuh. Ia bekerja sebagai stimulator seks.

Sinemet

Sinemet (carbidopa) digunakan untuk mengobati gejala yang berhubungan dengan penyakit Parkinson dan gejala parkinson seperti yang disebabkan oleh kondisi lain. Sinequan (DOXEPIN) berada dalam kelompok obat yang disebut antidepresan trisiklik. Doxepin mempengaruhi zat kimia dalam otak yang mungkin menjadi tidak seimbang.

Singulair

Generic Singulair (montelukast) digunakan untuk pencegahan dan pengobatan jangka panjang asma. Hal ini juga digunakan untuk mengobati demam (rhinitis alergi musiman). Montelukast bekerja dengan menghalangi zat dalam tubuh yang disebut leukotrien. Memblokir leukotrien meningkatkan gejala asma dan rinitis alergi musiman.

SleepWell (Herbal Xanax)

Herbal Xanax (SleepWell) adalah Non-resep obat herbal untuk insomnia dan gangguan tidur terkait. Berbeda dengan obat resep populer, sangat aman dan tidak memiliki masalah ketergantungan atau penarikan. Tidur Yah membuat Anda tidur seperti bayi dan memungkinkan Anda bangun segar seperti bunga bakung. Tidak ada rasa kantuk siang hari atau mabuk seperti pil tidur resep. Tidur Yah berisi hak milik paduan ekstrak

standar murni yang sangat aman. Oleh karena itu menghemat kesulitan konsultasi online atau kunjungan dokter. Its penjaga Anda dari malam tanpa tidur. Hal ini melaporkan bahwa Herbal Soma memiliki efek relaksasi otot moderat juga. Oleh karena itu, bahkan pada orang yang kelelahan fisik yang berlebihan dengan ketegangan otot, menghasilkan tidur dan efek gangguan tidur santai baik pada tubuh dan pikiran.

Slimfast (Cialis Herbal)

Herbal Cialis (Slimfast) adalah penekan nafsu makan non-resep yang 100% alami dan aman. Ilmiah yang dirancang untuk menciptakan efek yang sama dengan versi buy resep populer, Herbal Phentermine bekerja untuk meningkatkan metabolisme Anda, menekan nafsu makan Anda, membakar kalori dan meningkatkan energi

Speman

tablet Speman berguna dalam oligospermia.

Starlix

Starlix (Nateglinide) merupakan agen antidiabetik oral yang digunakan dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 [juga dikenal sebagai diabetes mellitus non-insulin dependent (NIDDM) atau diabetes onset dewasa]. Starlix secara struktural tidak terkait dengan insulin sekretagog sulfonilurea oral.

Styplon

Styplon alami membantu hemorrage DNS dan perdarahan.

Sumycin

Sumycin digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri tertentu. Sumycin adalah antibiotik tetrasiklin. Ini bekerja dengan memperlambat pertumbuhan bakteri sensitif dengan mengganggu produksi protein yang diperlukan oleh bakteri untuk tumbuh. Memperlambat pertumbuhan bakteri itu memungkinkan mekanisme pertahanan tubuh untuk menghancurkan mereka.

Super Hardon

Super Hadron (Sildenafil / Dapoxetine) digunakan untuk menghentikan ejakulasi dini dan memperpanjang ereksi Anda. Sebagai nama sendiri menandakan, yang Hardon Super pil kekuatan super untuk disfungsi ereksi. Ini memiliki efek kombinasi dari Dapoxetine dan generik Viagra (Sildenafil Sitrat). Dapoxetine adalah obat untuk mengobati masalah ejakulasi prematur. Manfaat Hardon Super mengkonsumsi adalah ereksi kuat yang bertahan lebih lama. Obat datang dalam bentuk pil yang akan diambil secara lisan. Fungsi Super Hadron adalah untuk mengendalikan proses alami memiliki dan mempertahankan ereksi.

Super P-Force

Super P-Force (Sildenafil / Dapoxetine) adalah obat revolusioner, yang tidak hanya membantu dalam mencapai ereksi tetapi juga membantu mencegah ejakulasi dini. Hasilnya adalah lebih panjang dan lebih menyenangkan pengalaman seksual. P-Force super menggabungkan manfaat dari dua komponen aktif: Sildenafil (100mg) dan Dapoxetine (60mg). Tindakan ini dikombinasikan membuat obat ini unik di antara obat ED lain.

Suprax

Suprax (Cefixime) adalah antibiotik yang dimiliki oleh keluarga dikenal sebagai obat sefalosporin.

Efavirenz

Efavirenz digunakan untuk mengobati infeksi HIV dalam kombinasi dengan obat-obatan lainnya.

Symmetrel

Symmetrel (amantadine) berisi amantadine hydrochloride bahan aktif, yang merupakan obat digunakan dalam pengobatan penyakit Parkinson. Hal ini juga digunakan dalam pencegahan dan pengobatan influenza A, dan dalam kasus-kasus tertentu herpes zoster.

Synthroid

Synthroid (levothyroxine) digunakan untuk mengobati aktivitas tiroid rendah dan mengobati atau menekan dari berbagai jenis gondok. Hal ini juga digunakan dengan operasi dan obat-obatan lainnya untuk mengelola beberapa jenis kanker tiroid. Synthroid adalah hormon tiroid. Hormon tiroid diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar tiroid dan mengatur metabolisme tubuh. Bila kelenjar tiroid kurang aktif (hypothyroidism) itu tidak menghasilkan cukup hormon tiroid dan metabolisme melambat.

Tadacip

Tadacip (tadalafil) yang diproduksi oleh Cipla Ltd di India dan yang Generik Versi Cialis 20mg oleh Lilly.

Tadalafil SX

Tadalafil SX adalah phosphodiesterase inhibitor yang digunakan untuk mengobati masalah fungsi seksual seperti impotensi atau disfungsi ereksi. Dalam kombinasi dengan rangsangan seksual, Tadalafil SX bekerja dengan membantu aliran darah ke penis untuk mencapai dan mempertahankan ereksi.

Tamiflu

Tamiflu (Actifed-P Cold) - adalah obat anti-virus oral untuk pengobatan influenza tanpa komplikasi pada pasien satu tahun dan lebih tua yang gejala flu tidak berlangsung lebih dari dua hari. Produk ini telah disetujui untuk mengobati influenza tipe A dan B, namun, mayoritas pasien yang dilibatkan dalam studi yang terinfeksi dengan tipe A, yang paling umum di AS Keberhasilan Tamiflu dalam pengobatan influenza pada subyek dengan penyakit jantung kronis dan / atau penyakit pernapasan belum ditetapkan.

Tegretol

Tegretol (Karbamazepin) digunakan untuk mengendalikan beberapa jenis serangan epilepsi. Hal ini juga digunakan untuk mengobati sakit parah dari rahang atau pipi disebabkan oleh masalah saraf wajah (neuralgia trigeminal).

Tenormin

Generic Tenormin (atenolol) adalah beta-blocker digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan angina pektoris (nyeri dada). Hal

ini juga digunakan setelah serangan jantung untuk meningkatkan kelangsungan hidup. Mengontrol tekanan darah tinggi membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Tentex Forte

Tentex Forte adalah stimulan seksual non-hormonal dan aman. Telah terbukti efektif dalam kasus-kasus kelemahan seksual, tanpa efek samping, biasanya berhubungan dengan terapi testosteron.

Royal Tentex

Royal Tentex mengoreksi disfungsi ereksi oleh relaksasi otot-otot cavernosal mengakibatkan peningkatan dalam aliran darah penis.

Testosteron

Testosteron Anadoil (Merek) digunakan pada pria dan anak laki-laki untuk merawat kondisi karena kekurangan androgen, seperti kurangnya testosteron alami, pubertas tertunda, dan impotensi. Testosteron dapat digunakan oleh wanita untuk mengobati beberapa jenis kanker.

Tizanidine

Tizanidine (ZANAFLEX) adalah relaxer otot short-acting. Ia bekerja dengan cara memblokir impuls saraf (sensasi rasa sakit) yang dikirim ke otak Anda. Tizanidine digunakan untuk mengobati kekejangan oleh sementara relaksasi otot. Tizanidine juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Tofranil

Tofranil (imipramine hydrochloride) milik kelas obat yang disebut antidepresan trisiklik (TCA). Obat-obat ini digunakan untuk pengobatan depresi. Imipramine membantu meningkatkan gejala depresi dengan meningkatkan jumlah neurotransmitter norepinefrin dan serotonin yang tersedia di bagian-bagian tertentu dari otak.

Topamax

Topamax (Topiramate) digunakan untuk mengobati kejang pada pasien tertentu.

Toprol XL

Toprol XL (metoprolol / LOPRESSOR) berada dalam kelompok obat yang disebut beta-blocker. Beta-blocker mempengaruhi jantung dan sirkulasi (darah mengalir melalui arteri dan vena).

Tramadol

Tramadol (ultram) adalah analgesik digunakan untuk mengobati atau mencegah sakit

Trandate

Trandate (labetalol) berada dalam kelompok obat yang disebut beta-blocker. Beta-blocker mempengaruhi jantung dan sirkulasi (darah mengalir melalui arteri dan vena).

Trecator-SC

Trecator-SC (ETHIONAMIDE) adalah antibakteri digunakan untuk mengobati tuberkulosis (TBC). Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Tricor

Tricor digunakan untuk mengendalikan kolesterol tinggi dan trigliserida dalam darah. Hal ini digunakan dalam kombinasi dengan diet rendah kolesterol dan lemak jenuh. Tricor adalah agen penurun lipid. Ini menurunkan kadar trigliserida darah tinggi dengan membuat hati sedikit menghasilkan trigliserida dan meningkatkan penghapusan trigliserida dari aliran darah.

Trimox

Trimox digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri tertentu. Hal ini juga digunakan dengan obat-obatan lain untuk mengobati infeksi H. pylori dan borok dari usus kecil.

Triphala

Triphala mempromosikan kesehatan usus besar yang baik, merangsang dinding usus, memberikan dukungan secara keseluruhan untuk fungsi pencernaan dan memastikan bahwa saluran pencernaan bekerja pada tingkat optimal. Juga mengurangi sembelit.

Tulasi

Tulasi adalah ramuan yang mempromosikan dukungan pernafasan optimal. Ini mengandung efek anti-asma ampuh dan digunakan untuk penyakit selesema dan bronkitis.

Tylenol

Tylenol (Asetaminofen) adalah obat yang digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang dan demam pada orang dewasa dan anak-anak. Tylenol sering digunakan pada orang yang tidak dapat mengambil antiperadangan (misalnya karena perut maag), seperti yang lembut pada perut

Ultram

Generic Ultram (tramadol) adalah analgesik digunakan untuk mengobati atau mencegah nyeri.

Urispas

Urispas digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, frekuensi, dan urgensi buang air kecil maupun buang air kecil malam hari berhubungan dengan kondisi medis tertentu.

Valium

Valium (diazepam) digunakan untuk mengurangi kecemasan, gugup, dan ketegangan yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. Diazepam resep juga dibuat untuk mengobati beberapa jenis gangguan kejang dan kejang otot.

Valporic asam ER

asam valproik (Depakene) adalah obat yang digunakan untuk mengontrol kejang pada penderita epilepsi. Secara spesifik, obat ini disetujui untuk mengobati kejang parsial kompleks dan kejang tidak sederhana atau kompleks.

Valtrex

Valtrex (valacyclovir) digunakan untuk mengobati herpes zoster (herpes zoster), luka dingin (demam lepuh atau herpes labialis), dan mengobati atau herpes genital menekan pada pasien dengan sistem kekebalan tubuh normal.

Vantin

Vantin (Cefpodoxime Proxetil) digunakan untuk mengobati infeksi ringan sampai sedang yang disebabkan oleh bakteri tertentu.

Vasotec

Vasotec (enalapril) adalah enzim angiotensin-converting (ACE) inhibitor. Ia bekerja dengan membantu untuk rileks pembuluh darah. Hal ini membantu untuk menurunkan tekanan darah.

Vastarel

Vastarel (trimetazidine) adalah obat yang dipakai untuk pengobatan penyakit jantung iskemik (angina pectoris, infark sequelae). Trimetazidine adalah agen (anti-angina pectoris) anti-iskemik metabolik, yang meningkatkan penggunaan glukosa miokard melalui penghambatan metabolisme asam lemak.

Ventolin

Ventolin (salbutamol) adalah bronkodilator (agonis beta) simpatomimetik. Ini bekerja dengan relaksasi otot polos di saluran

napas, yang memungkinkan udara mengalir masuk dan keluar dari paru-paru lebih mudah.

Verapamil

Verapamil (Calan / ISOPTIN) berada dalam kelas obat yang dikenal sebagai calcium channel blockers. Hal ini digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, jantung berdetak cepat dan untuk mencegah sakit kepala migrain.

Vermox

Vermox (mebendazol) milik keluarga obat-obatan yang disebut anthelmintics

Viagra (Sildenafil) Diperkirakan bahwa impotensi mempengaruhi 140 juta orang di seluruh dunia. Lebih dari separuh dari semua pria dengan impotensi diperkirakan memiliki beberapa penyebab (medis) fisik. Sisanya diyakini memiliki penyebab psikogenik impotensi. Medis penyebab impotensi termasuk diabetes dan kondisi peredaran darah, saraf atau urologis.

Viagra Kapsul

Kapsul Viagra (sildenafil) merupakan obat oral untuk impotensi pria, juga dikenal sebagai disfungsi ereksi. Viagra memiliki efek keselamatan yang besar dan terbukti track record yang mulai bertindak dalam 30 menit sampai 1 jam dan berlangsung selama sekitar 4 jam.

Viagra Rasa

Rasa Viagra (sildenafil) di luar biasa tablet kunyah rasa - pisang, jeruk, nanas dan stroberi! Bekerja dalam 5-15 menit dibandingkan dengan 0,5-1 jam untuk pil biasa. Kami menyediakan generik kualitas tertinggi.

Viagra Oral Jelly

Viagra (Sildenafil) Sitrat telah merevolusi cara dokter mengobati pria yang menderita disfungsi ereksi (DE). Untuk pertama kalinya, sebuah obat oral yang potensial tersedia yang mampu meningkatkan aktivitas seksual nyata di lebih dari 80% dari pria dengan impotensi.

Viagra Profesional

Tidak seperti pengobatan yang disetujui sebelumnya untuk impotensi, Viagra tidak secara langsung menyebabkan ereksi penis, tetapi mempengaruhi respon terhadap rangsangan seksual. Obat bertindak dengan meningkatkan relaksasi otot polos menggunakan oksida nitrat, sebuah bahan kimia yang biasanya dilepaskan dalam menanggapi rangsangan seksual. Relaksasi otot polos ini memungkinkan peningkatan aliran darah ke daerah-daerah tertentu dari penis, yang menyebabkan ereksi. Viagra Professional adalah sebuah generasi ekstra-kekuatan baru resep obat yang diminum untuk pengobatan disfungsi ereksi hanya pada laki-laki, kuat mengaktifkan aliran darah alami, diikuti dengan kekerasan dan ekspansi seksual Anda penis bersemangat untuk kinerja puncak seksual.

Viagra Soft

Sildenafil (Viagra) Sitrat merupakan obat perawatan revolusioner untuk pria yang menderita Disfungsi Ereksi (DE). Serupa dengan Viagra, mengandung senyawa kimia yang mirip, tetapi tidak seperti obat lain

yang menelan & dicerna, ini adalah secara langsung diserap ke dalam aliran darah dengan menempatkannya di bawah lidah. Efek yang terlihat pada sekitar 20 menit setelah konsumsi sebagai lawan Viagra generik yang membutuhkan waktu satu jam untuk menunjukkan dampaknya.

Viagra Super Active

Viagra Super Active (Sildenafil) adalah terapi baru untuk pengobatan disfungsi ereksi. Rumusan super-aktif memberikan pil tercepat tingkat penyerapan, efek yang paling intens pada kurir kimia dalam jaringan penis dan respon yang gagal-aman dari sistem saraf. Hal ini juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

VigRX

VigRX adalah formula herbal alami untuk peningkatan ereksi dan kejantanan yang mempromosikan panjang ereksi.

Nevirapine

Viramune (Nevirapine) termasuk dalam kelas obat HIV yang disebut transcriptase inhibitor reverse non-nukleosida (NNRTI), juga dikenal sebagai analog non-nukleosida atau "non-nuklir."

Voltaren

Voltaren (Diklofenak) digunakan untuk mengobati rasa sakit, kemerahan, pembengkakan, dan kepekaan terhadap cahaya, yang gejala terkait dengan operasi mata tertentu.

Voltarol

Voltarol (DIKLOFENAK NATRIUM) adalah salah satu dari kelompok obat yang disebut obat anti-inflamasi non-steroid (NSAID).

VPXL

VPXL dirancang untuk memperbesar ukuran penis Anda dan bekerja pada kedua penis yang disunat dan tidak disunat. VPXL diproduksi di Amerika Serikat, setiap botol berisi 60 kapsul.

Wellbutrin

Wellbutrin (Bupropion Hidroklorida) digunakan untuk mengobati depresi.

Xanax

Generic Xanax (alprazolam) digunakan untuk mengurangi kecemasan, gugup, dan ketegangan yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. Xanax (alprazolam) juga digunakan untuk mengobati gangguan panik. Hal ini juga dapat digunakan sebagai obat penenang.

Xeloda

Xeloda (capecitabine) merupakan kemoterapi oral hanya yang disetujui FDA untuk kedua kanker payudara metastatik dan ajuvan dan kanker kolorektal metastatik. Tidak aktif dalam bentuk pil, Xeloda enzimatis diaktifkan dalam tubuh, ketika datang ke dalam kontak dengan protein alami yang disebut fosforilasa timidin, atau TP, Xeloda diubah menjadi 5-FU, obat sitotoksik (sel-membunuh). Karena banyak kanker memiliki tingkat lebih tinggi TP daripada jaringan normal, lebih 5-FU dikirim ke tumor daripada jaringan lain. obat A digunakan untuk mengobati kanker

usus besar stadium III pada pasien yang menjalani operasi untuk mengangkat kanker. Hal ini juga digunakan untuk mengobati kanker payudara metastatik yang belum membaik setelah pengobatan dengan beberapa obat antikanker lain. Xeloda sedang dipelajari dalam pengobatan kanker jenis lain. Hal ini diambil oleh sel-sel kanker dan terurai menjadi 5-fluorouracil, zat yang membunuh sel tumor. Xeloda adalah jenis antimetabolit. Juga disebut capecitabine.

Xenical

Generic Xenical (orlistat) adalah tablet pelangsing bagi mereka yang gemuk dan yang sulit untuk menurunkan berat badan meskipun pada diet. Jika Xenical digunakan dengan diet sehat dan olahraga telah ditunjukkan untuk membantu pasien menurunkan berat badan. Xenical bekerja dengan mencegah lemak dari yang dicerna, yang pada penelitian telah terbukti sangat efektif untuk orang-orang yang, pada diet normal, memiliki kesulitan menurunkan berat badan.

Zanaflex

Zanaflex (Tizanidine) adalah relaxer otot short-acting. Ia bekerja dengan cara memblokir impuls saraf (sensasi rasa sakit) yang dikirim ke otak Anda.

Tizanidine digunakan untuk mengobati kekejangan oleh sementara relaksasi otot. Zanaflex juga dapat digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam panduan pengobatan.

Zantac

Zantac (Ranitidine) digunakan untuk mengobati kondisi-kondisi tertentu

yang menyebabkan tubuh Anda untuk membuat asam lambung terlalu banyak.

Zebeta

Zebeta (Bisoprolol) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Ini dapat digunakan sendiri atau dengan obat-obatan lainnya.

Zelnorm

Zelnorm (TEGASEROD maleat) digunakan untuk pengobatan jangka pendek irritable bowel syndrome (IBS) pada wanita yang memiliki konstipasi sebagai gejala utama mereka. Hal ini juga digunakan untuk mengobati laki-laki tertentu dan wanita yang memiliki jenis sembelit kronis.

Zerit

Mengobati infeksi HIV ketika digunakan dalam kombinasi dengan obat-obatan lainnya.

Zerit adalah analog nukleosida antivirus. Hal ini menghambat pertumbuhan HIV.

Zestoretic

Zestoretic (lisinopril / hidroklorotiazida) adalah thiazide diuretik (pil air) yang membantu mencegah tubuh anda dari menyerap terlalu banyak garam, yang dapat menyebabkan retensi cairan.

Zestril

Zestril (lisinopril) digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi sendiri atau dengan obat-obatan lainnya.

Zetia

Zetia (ezetimibe) digunakan untuk mengobati kolesterol darah tinggi bersama dengan diet, rendah lemak rendah kolesterol.

Zimulti

Zimulti (Rimonabant) adalah penekan nafsu makan pil diet. Zimulti digunakan dalam pengobatan obesitas dan kondisi terkait.

Zithromax

Generic Zithromax (Azitromisin) adalah macrolide antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri.

Zocor

Generic Zocor (SIMCARD) adalah HMG-CoA reduktase inhibitor atau "statin" yang digunakan untuk menurunkan kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam darah Anda atau untuk meningkatkan kolesterol baik (HDL) tingkat pada orang dewasa. Obat ini digunakan dalam kombinasi dengan rendah kolesterol dan diet rendah lemak. Simvastatin dapat juga digunakan pada pasien remaja tertentu, usia 10 sampai 17 tahun, yang punya masalah kolesterol genetik disebabkan. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim yang diperlukan bagi tubuh Anda untuk membuat kolesterol. Bila enzim ini diblokir, tubuh membuat kolesterol lebih sedikit. Menjaga kadar kolesterol Anda di bawah kontrol dapat mengurangi risiko gangguan jantung dan stroke. Obat ini bukanlah obat untuk kolesterol tinggi, tetapi mungkin membantu untuk mengontrol itu. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Zofran

Zofran (ondansetron) blok tindakan kimia dalam tubuh yang dapat memicu mual dan muntah.

Zoloft

Generic Zoloft (sertraline) adalah selektif Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) yang digunakan untuk mengobati depresi, gangguan panik, gangguan obsesif-kompulsif (OCD), gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan bentuk parah sindrom pramenstruasi (Premenstrual dysphoric Disorder - PMDD).

Zovirax

Zovirax (Acyclovir) adalah antivirus digunakan untuk mengobati herpes zoster, cacar air, atau herpes genital. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lain yang ditentukan oleh dokter Anda.

Zyban

Generic Zyban (Bupropion) adalah berhenti merokok bantuan digunakan untuk membantu Anda berhenti merokok.

Zyloprim

Zyloprim adalah inhibitor xanthine oxidase. Ia bekerja dengan menurunkan produksi tubuh asam urat.

Zyprexa

Zyprexa (Olanzapine) adalah obat antipsikotik. Ini bekerja dengan mengubah tindakan kimia dalam otak. Zyprexa digunakan untuk

mengobati gejala kondisi psikotik seperti skizofrenia dan gangguan bipolar (manik depresi). Zyprexa juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak tercantum dalam panduan pengobatan.

Zyrtec

Generic Zyrtec (Setirizin) adalah antihistamin digunakan untuk mengobati kedua gejala alergi musiman dan tahunan, seperti mata berair, pilek (rhinitis), mata gatal, dan bersin. Setirizin juga digunakan untuk mengobati gatal-gatal.

Zyvox

Zyvox (LINEZOLID) adalah anggota dari sebuah kelas baru yang disebut oxazolidinones antibiotik. Hal ini digunakan untuk mengobati beberapa jenis pneumonia, beberapa bentuk infeksi kulit, dan infeksi yang melibatkan strain tertentu dari suatu kuman yang disebut *Enterococcus faecium*.